

# **FICHAS DE PRODUCTOS**

Novedades de 2026

**CLIFTON**

CLIFTON



Referencia  
M0A10802  
(M0A10803)  
Baumatic  
Ø 39 mm – Oro rosa (750/1000) / Aligátor

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOVIMIENTO           | Manufactura automático (BM14-1975 A)<br>Puentes con acabado perlado<br>Platina con decoración arenada y "snailed"<br>Masa oscilante dorada calada con decoración "Côtes de Genève" y "snailed", grabado Baume & Mercier único<br>Reserva de marcha: 5 horas (120 horas)<br>Rubíes: 21<br>Frecuencia: 4 Hz (28.800 vph)<br>Tamaño: 12 ½''' / Grosor: 4,2 mm |
| FUNCIONES            | H/M/S, fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAJA                 | Redonda<br>Dimensiones: 39 mm<br>Grosor: 11,54 mm<br>Oro rosa (750/1000) pulido y satinado<br>Cristal de zafiro abombado irrayable antirreflectante (en ambas caras)<br>Corona de oro rosa (750/1000)<br>Fondo de zafiro*                                                                                                                                  |
| ESFERA               | Blanco roto graneada con líneas perpendiculares negras en el centro<br>Índices ribeteados dorados 5N facetados trapezoidales ligeramente alargados y números árabes a las 12 horas<br>Agujas de H/M de forma alfa facetadas doradas 5N<br>Segundero dorado<br>Minutería negra<br>Ventanilla de fecha a las 6 horas                                         |
| PULSERA              | Correa intercambiable de piel de aligátor marrón de escamas cuadradas con pespuntos tono sobre tono en la parte superior, forro beige con pespuntos ocre en el reverso y puntos de brida a la altura de la hebilla.<br>Sistema de varillas curvas con espigones muy fiable que permite cambiar la correa o el brazalete sin herramientas                   |
| HEBILLA              | Hebilla ardillón de acero PVD dorado 5N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HERMETICIDAD         | 5 ATM (aprox. 50 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PESO ESTIMADO DE ORO | 23,20 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Posibilidad de grabar el fondo.

CLIFTON



Referencia  
M0A10778  
Edición limitada a 350 ejemplares  
Baumatic  
Ø 39 mm – Acero / Becerro + Becerro

## MOVIMIENTO

Manufactura automático (BM13-1975 A)  
Puentes con acabado perlado  
Platina con decoración arenada y "snail"  
Masa oscilante calada con decoración "Côtes de Genève"  
y "snail", grabado Baume & Mercier único  
Reserva de marcha: 5 horas (120 horas)  
Rubíes: 21  
Frecuencia: 4 Hz (28.800 vph)  
Tamaño: 12 ½''' / Grosor: 4,2 mm

## FUNCIONES

H/M/S, fecha

## CAJA

Redonda  
Dimensiones: 39 mm  
Grosor: 11,22 mm  
Caja y corona de acero inoxidable pulido y satinado  
Cristal de zafiro abombado irrayable antirreflectante (en ambas caras)  
Fondo de cristal de zafiro fijado con 4 tornillos y con grabado especial "Limited Edition One Of 350"\*

## ESFERA

Salmón opalina con líneas perpendiculares negras en el centro  
Índices ribeteados rodados facetados trapezoidales ligeramente alargados y números árabes a las 12 horas  
Agujas de H/M de forma alfa facetadas rodadas  
Segundero oxidado negro  
Ventanilla de fecha a las 6 horas  
Minutería negra

## PULSERA

Correa intercambiable de piel de becerro negra con pespuntos tono sobre tono en la parte superior.  
Sistema de varillas curvas con espigones muy fiable que permite cambiar la correa o el brazalete sin herramientas  
Correa intercambiable de piel de becerro beige adicional

## HEBILLA

Triple cierre desplegable intercambiable de acero inoxidable con pulsadores de seguridad

## HERMETICIDAD

5 ATM (aprox. 50 m)

\* Posibilidad de grabar el fondo.

CLIFTON



Referencia  
M0A10771  
(M0A10772)  
Baumatic  
Ø 39 mm – Acero / Aligátor

## MOVIMIENTO

Manufactura automático (BM13-1975 A)  
Puentes con acabado perlado  
Platina con decoración arenada y "snail"  
Masa oscilante calada con decoración "Côtes de Genève"  
y "snail", grabado Baume & Mercier único  
Reserva de marcha: 5 horas (120 horas)  
Rubíes: 21  
Frecuencia: 4 Hz (28.800 vph)  
Tamaño: 12 ½''' / Grosor: 4,2 mm

## FUNCIONES

H/M/S, fecha

## CAJA

Redonda  
Dimensiones: 39 mm  
Grosor: 11,22 mm  
Caja y corona de acero inoxidable pulido y satinado  
Cristal de zafiro abombado irrayable antirreflectante (en ambas caras)  
Fondo de cristal de zafiro fijado con 4 tornillos\*

## ESFERA

Azul degradado lacada con líneas perpendiculares blancas en el centro  
Índices ribeteados rodados facetados trapezoidales ligeramente alargados y números árabes a las 12 horas  
Agujas de H/M de forma alfa facetadas rodadas  
Segundero rodado  
Ventanilla de fecha a las 6 horas  
Minutería blanca

## PULSERA

Correa intercambiable de piel de aligátor azul de escamas cuadradas con pespunte tono sobre tono en la parte superior, forro beige con pespunte burdeos en el reverso y puntos de brida a la altura de la hebilla.  
Sistema de varillas curvas con espigones muy fiable que permite cambiar la correa o el brazalete sin herramientas

## HEBILLA

Triple cierre desplegable intercambiable de acero inoxidable con pulsadores de seguridad

## HERMETICIDAD

5 ATM (aprox. 50 m)

\* Posibilidad de grabar el fondo.

CLIFTON



Referencia  
M0A10773  
(M0A10774)  
Baumatic  
Ø 39 mm – Acero / Aligátor

## MOVIMIENTO

Manufactura automático (BM13-1975 A)  
Puentes con acabado perlado  
Platina con decoración arenada y "snail"  
Masa oscilante calada con decoración "Côtes de Genève"  
y "snail", grabado Baume & Mercier único  
Reserva de marcha: 5 horas (120 horas)  
Rubíes: 21  
Frecuencia: 4 Hz (28.800 vph)  
Tamaño: 12 ½''' / Grosor: 4,2 mm

## FUNCIONES

H/M/S, fecha

## CAJA

Redonda  
Dimensiones: 39 mm  
Grosor: 11,22 mm  
Caja y corona de acero inoxidable pulido y satinado  
Cristal de zafiro abombado irrayable antirreflectante (en ambas caras)  
Fondo de cristal de zafiro fijado con 4 tornillos\*

## ESFERA

Blanco roto graneada con líneas perpendiculares negras en el centro  
Índices ribeteados dorados facetados trapezoidales ligeramente  
alargados y números árabes a las 12 horas  
Agujas de H/M de forma alfa facetadas doradas  
Segundero dorado  
Minutería negra  
Ventanilla de fecha a las 6 horas

## PULSERA

Correa intercambiable de piel de aligátor marrón de escamas  
cuadradas con pespuntos tono sobre tono en la parte superior, forro  
beige con pespuntos ocre en el reverso y puntos de brida a la altura  
de la hebilla.  
Sistema de varillas curvas con espigones muy fiable que permite  
cambiar la correa o el brazalete sin herramientas

## HEBILLA

Triple cierre desplegable intercambiable de acero inoxidable con  
pulsadores de seguridad

## HERMETICIDAD

5 ATM (aprox. 50 m)

\* Posibilidad de grabar el fondo.

CLIFTON



Referencia  
M0A10792  
Baumatic  
Ø 39 mm – Acero / Acero

## MOVIMIENTO

Manufactura automático (BM13-1975 A)  
Puentes con acabado perlado  
Platina con decoración arenada y "snailed"  
Masa oscilante calada con decoración "Côtes de Genève"  
y "snailed", grabado Baume & Mercier único  
Reserva de marcha: 5 horas (120 horas)  
Rubíes: 21  
Frecuencia: 4 Hz (28.800 vph)  
Tamaño: 12 ½''' / Grosor: 4,2 mm

## FUNCIONES

H/M/S, fecha

## CAJA

Redonda  
Dimensiones: 39 mm  
Grosor: 11,22 mm  
Caja y corona de acero inoxidable pulido y satinado  
Cristal de zafiro abombado irrayable antirreflectante (en ambas caras)  
Fondo de cristal de zafiro fijado con 4 tornillos\*

## ESFERA

Azul degradado lacada con líneas perpendiculares blancas en el centro  
Índices ribeteados rodiados facetados trapezoidales ligeramente alargados y números árabes a las 12 horas  
Agujas de H/M de forma alfa facetadas rodiadas  
Segundero rodiado  
Ventanilla de fecha a las 6 horas  
Minutería blanca

## PULSERA

Brazalete integrado intercambiable de 3 hileras de acero inoxidable pulido y satinado  
Sistema intercambiable que permite cambiar la correa o el brazalete sin herramientas

## HEBILLA

Triple cierre desplegable de acero inoxidable con pulsadores de seguridad

## HERMETICIDAD

5 ATM (aprox. 50 m)

\* Posibilidad de grabar el fondo.

CLIFTON



Referencia  
M0A10793  
Baumatic  
Ø 39 mm – Acero / Acero

## MOVIMIENTO

Manufactura automático (BM13-1975 A)  
Puentes con acabado perlado  
Platina con decoración arenada y "snailed"  
Masa oscilante calada con decoración "Côtes de Genève" y "snailed", grabado Baume & Mercier único  
Reserva de marcha: 5 horas (120 horas)  
Rubíes: 21  
Frecuencia: 4 Hz (28.800 vph)  
Tamaño: 12 ½''' / Grosor: 4,2 mm

## FUNCIONES

H/M/S, fecha

## CAJA

Redonda  
Dimensiones: 39 mm  
Grosor: 11,22 mm  
Caja y corona de acero inoxidable pulido y satinado  
Cristal de zafiro abombado irrayable antirreflectante (en ambas caras)  
Fondo de cristal de zafiro fijado con 4 tornillos\*

## ESFERA

Blanco roto graneada con líneas perpendiculares negras en el centro  
Índices ribeteados dorados facetados trapezoidales ligeramente alargados y números árabes a las 12 horas  
Agujas de H/M de forma alfa facetadas doradas  
Segundero dorado  
Minutería negra  
Ventanilla de fecha a las 6 horas

## PULSERA

Brazalete integrado intercambiable de 3 hileras de acero inoxidable pulido y satinado  
Sistema intercambiable que permite cambiar la correa o el brazalete sin herramientas

## HEBILLA

Triple cierre desplegable de acero inoxidable con pulsadores de seguridad

## HERMETICIDAD

5 ATM (aprox. 50 m)

\* Posibilidad de grabar el fondo.