

商品カード

新モデル FY26

クリフトン

クリフトン



リファレンス
M0A10802
(M0A10803)
ボーマティック
径39 mm - ピンクゴールド(18K)／アリゲーター

ムーブメント

マニュファクチュール オートマティック (BM13-1975 A)
ブリッジはパール仕上げ
地板はサンドブラスト、スネイル仕上げ
ゴールドカラー、スケルトンのローター、(コート・ド・ジュネーブ)装飾
スネイル仕上げ、ユニークなBaume & Mercierのエングレービング
パワーリザーブ:5日(120時間)
ルビー:21
振動数:4Hz (28,800振動／時)
サイズ:12 ½ ”／厚さ:4.2 mm

機能

時分秒、デイト

ケース

ラウンド
サイズ:39 mm
厚さ:11.54 mm
ピンクゴールド(18K)、ポリッシュ／サテン仕上げ
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいカーブ サファイアガラス
ピンクゴールド(18K)のリュース
サファイアケースバック*

ダイヤル

オフホワイト、グレイン仕上げ、中央にブラックポイント
インデックスはリベット留め、5Nゴールドカラー、ファセット付、しなやかにのびた台形。12時位置にアラビア数字
時分針は5Nゴールドカラー、ファセット付、アルファ型
ゴールドカラーの秒針
黒の分目盛
6時位置にデイト窓

ブレスレット

交換可能ストラップ、スクエアアライズスケールのブラウンアリゲーター、
トーンオントーンのオーバーステッチ。ベージュのライニングにオークルの
オーバーステッチ、バックルサイドに
ブリッドステッチ
カーブばね棒を使った信頼性の高いシステムで
工具を必要とせずストラップを交換できる

バックル

5NゴールドPVDスティールのピンバックル

防水性

5気圧(約50m)

ゴールドの重量(推測)

23.20 g

*ケースバックにエングレービング可能

クリフトン



リファレンス
M0A10778
350本限定モデル
ボーマティック
径39 mm - スティール／カーフ＋カーフ

ムーブメント

マニファクチュール オートマティック (BM13-1975 A)
ブリッジはパール仕上げ
地板はサンドブラスト、スネイル仕上げ
スケルトンのローター、コート・ド・ジュネーブ装飾、
スネイル仕上げ、Baume & Mercierのエングレービング
パワーリザーブ:5日(120時間)
ルビー:21
振動数:4Hz (28,800振動/時)
サイズ:12 ½'''／厚さ:4.2 mm

機能

時分秒、デイト

ケース

ラウンド
サイズ:39 mm
厚さ:11.22 mm
ケースとリューズはポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいカーブ サファイアガラス
サファイアケースバック、4個のネジで固定、特別エングレービング
«Limited Edition One Of 350»*

ダイヤル

サーモンオパール、中央にブラックポイント
インデックスはリバット留め、ファセット付、しなやかにのびた台形
12時位置にアラビア数字
時分針はファセット付、ロジウム加工、アルファ型
秒針は酸化ブラック加工
6時位置にデイト窓
黒の分目盛

ブレスレット

ブラックカーフの交換可能ストラップ、トーンオントーンの
オーバーステッチ
カーフばね棒を使った信頼性の高いシステムで
工具を必要とせずストラップを交換できる
ページュカーフの交換可能ストラップが付属

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、交換可能、
安全ボタン付

防水性

5気圧(約50m)

*ケースバックにエングレービングが可能

クリフトン



リファレンス
M0A10771
(M0A10772)
ボーマティック
径39 mm - スティール／アリゲーター

ムーブメント

マニュファクチュール オートマティック (BM13-1975 A)
ブリッジはパール仕上げ
地板はサンドブラスト、スネイル仕上げ
スケルトンのローター、コート・ド・ジュネーブ装飾、
スネイル仕上げ、Baume & Mercierのエングレービング
パワーリザーブ:5日(120時間)
ルビー:21
振動数:4Hz (28,800振動／時)
サイズ:12 ½ ”／厚さ:4.2 mm

機能

時分秒、デイト

ケース

ラウンド
サイズ:39 mm
厚さ:11.22 mm
ケースとリュースはポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいカーブ サファイアガラス
サファイアケースバック、4個のネジで固定*

ダイヤル

濃淡ブルーのラッカー仕上げ、中央にホワイトポイント
インデックスはリベット留め、ファセット付、しなやかにのびた台形
12時位置にアラビア数字
時分針はファセット付、ロジウム加工、アルファ型
ロジウムカラーの秒針
6時位置にデイト窓
白の分目盛

ブレスレット

ブルーアリゲーター、交換可能、スクエアラジスケール
トーンオントーンのオーバーステッチ、ベージュのライニングに
ボルドーのオーバーステッチ、バックル回りにはフランジステッチ
カーブばね棒を使った信頼性の高いシステムで
工具を必要とせずストラップを交換できる

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、交換可能、
安全ボタン付

防水性

5気圧(約50m)

*ケースバックにエングレービング可能

クリフトン



リファレンス
M0A10773
(M0A10774)
ボーマティック
径39 mm - スティール／アリゲーター

ムーブメント

マニュファクチュール オートマティック (BM13-1975 A)
ブリッジはパール仕上げ
地板はサンドブラスト、スネイル仕上げ
スケルトンのローター、コート・ド・ジュネーブ装飾、
スネイル仕上げ、Baume & Mercierのエングレービング
パワーリザーブ:5日(120時間)
ルビー:21
振動数:4Hz (28,800振動／時)
サイズ:12 ½ ”／厚さ:4.2 mm

機能

時分秒、デイト

ケース

ラウンド
サイズ:39 mm
厚さ:11.22 mm
ケースとリュースはポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいカーブ サファイアガラス
サファイアケースバック、4個のネジで固定*

ダイヤル

オフホワイト、グレイン仕上げ、中央にブラックポイント
インデックスはリベット留め、ゴールドカラー、ファセット付、しなやかにの
びた台形
12時位置にアラビア数字
時分針はゴールドカラー、ファセット付、アルファ型
ゴールドカラーの秒針
黒の分目盛
6時位置にデイト窓

ブレスレット

ブラウンアリゲーター、交換可能、スクエアラージスケール
トーンオントーンのオーバーステッチ、ベージュのライニングに
オークルのオーバーステッチ、バックル回りにはフランジステッチ
ブリッドステッチ
カーブばね棒を使った信頼性の高いシステムで
工具を必要とせずストラップを交換できる

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、交換可能、
安全ボタン付

防水性

5気圧(約50m)

*ケースバックにエングレービング可能

クリフトン



リファレンス
M0A10792
ボーマティック
径39 mm - スティール／スティール

ムーブメント

マニファクチュール オートマティック (BM13-1975 A)
ブリッジはパール仕上げ
地板はサンドブラスト、スネイル仕上げ
スケルトンのローター、コート・ド・ジュネーブ装飾、
スネイル仕上げ、Baume & Mercierのエングレービング
パワーリザーブ:5日(120時間)
ルビー:21
振動数:4Hz (28,800振動／時)
サイズ:12 ½ ”／厚さ:4.2 mm

機能

時分秒、デイト

ケース

ラウンド
サイズ:39 mm
厚さ:11.22 mm
ケースとリューズはポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいカーブ サファイアガラス
サファイアケースバック、4個のネジで固定*

ダイヤル

濃淡ブルーのラッカー仕上げ、中央にホワイトポイント
インデックスはリベット留め、ファセット付、しなやかにのびた台形
12時位置にアラビア数字
時分針はファセット付、ロジウム加工、アルファ型
ロジウムカラーの秒針
6時位置にデイト窓
白の分目盛

ブレスレット

一体型3列リンク、ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール、
交換可能
工具を必要とせずブレスレットが交換可能な
システム

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、
安全ボタン付

防水性

5気圧(約50m)

*ケースバックにエングレービング可能

クリフトン



リファレンス
M0A10793
ボーマティック
径39 mm - スティール／スティール

ムーブメント

マニファクチュール オートマティック (BM13-1975 A)
ブリッジはパール仕上げ
地板はサンドブラスト、スネイル仕上げ
スケルトンのローター、コート・ド・ジュネーブ装飾、
スネイル仕上げ、Baume & Mercierのエングレービング
パワーリザーブ:5日(120時間)
ルビー:21
振動数:4Hz (28,800振動／時)
サイズ:12 ½ ”／厚さ:4.2 mm

機能

時分秒、デイト

ケース

ラウンド
サイズ:39 mm
厚さ:11.22 mm
ケースとリューズはポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいカーブ サファイアガラス
サファイアケースバック、4個のネジで固定*

ダイヤル

オフホワイト、グレイン仕上げ、中央にブラックポイント
インデックスはリベット留め、ゴールドカラー、ファセット付、しなやかにのびた台形
12時位置にアラビア数字
時分針はゴールドカラー、ファセット付、アルファ型
ゴールドカラーの秒針
黒の分目盛
6時位置にデイト窓

ブレスレット

一体型3列リンク、ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール、
交換可能
工具を必要とせずブレスレットが交換可能な
システム

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、
安全ボタン付

防水性

5気圧(約50m)

*ケースバックにエングレービング可能