

产品手册

新品 FY26

利维拉系列

利维拉系列



型号
MOA10810
石英机芯
直径33毫米 -精钢/精钢

机芯	石英机芯（Ronda 714 Li） 续航时间：10年
功能	时针/分针，日期
表壳	十二边形 尺寸：33 毫米 厚度：9.22 毫米 缎面抛光精钢表壳 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 抛光缎面太阳纹精钢表圈饰有4颗螺钉 十二边形实心表背* 自由八边形表冠，刻浮雕Phi徽标
表盘	太阳纹缎面暖银色表盘，饰透明 的转印波浪饰纹 5N镀金罗马数字和铆钉时标，涂有白色Super luminova夜光涂层（蓝光） 刻面5N镀金指针，涂有白色Super luminova夜光涂层（蓝光） 日期视窗位于3点钟位置
表链	一体式三排抛光缎面精钢表链 十分可靠、坚固的快拆装置，无需工具即可更换表链
表扣	不锈钢三重折叠表扣，带安全 表扣
防水性能	5 ATM（约50米）

腕表底盖可进行镌刻

利维拉系列



型号
MOA10811
石英机芯
直径33毫米 -精钢/精钢

机芯	石英机芯（Ronda 714 Li） 续航时间：10年
功能	时针/分针，日期
表壳	十二边形 尺寸：33 毫米 厚度：9.22 毫米 缎面抛光精钢表壳 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 抛光缎面太阳纹精钢表圈饰有4颗螺钉 十二边形实心表背* 自由八边形表冠，刻浮雕Phi徽标
表盘	太阳纹缎面浅蓝色表盘，饰透明的转印波浪饰纹 镀铑罗马数字和铆钉时标，涂有白色Super luminova夜光涂层（蓝光） 刻面镀铑时针和分针，均涂有白色Super luminova夜光涂层（蓝光） 日期视窗位于3点钟位置
表链	一体式三排抛光缎面精钢表链 十分可靠、坚固的快拆装置，无需工具即可更换表链
表扣	不锈钢三重折叠表扣，带安全表扣
防水性能	5 ATM（约50米）

腕表底盖可进行镌刻

利维拉系列



型号
MOA10812
石英机芯
直径33毫米 -精钢/精钢

机芯	石英机芯（Ronda 714 Li） 续航时间：10年
功能	时针/分针，日期
表壳	十二边形 尺寸：33 毫米 厚度：9.22 毫米 缎面抛光精钢表壳 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 抛光缎面太阳纹精钢表圈饰有4颗螺钉 十二边形实心表背* 自由八边形表冠，刻浮雕Phi徽标
表盘	太阳纹缎面玫瑰色表盘， 饰透明的转印波浪饰纹 镀铑罗马数字和铆钉时标，涂有白色Super luminova夜光涂层（蓝光） 刻面镀铑时针和分针，均涂有白色Super luminova夜光涂层（蓝光） 日期视窗位于3点钟位置
表链	一体式三排抛光缎面精钢表链 十分可靠、坚固的快拆装置 无需任何工具即可更换表链
表扣	不锈钢三重折叠表扣，带安全表扣
防水性能	5 ATM（约50米）

腕表底盖可进行镌刻

利维拉系列



型号
MOA10829
自动上链
直径42毫米 -精钢/精钢

机芯	自动上链机芯（SW200） 动力储存：38小时 宝石数量：26 振频：4赫兹（28,800次/小时） 厚度：4.6 毫米
功能	时针/分针/秒针，日期
表壳	十二边形 尺寸：42 毫米 厚度：10.66 毫米 缎面抛光精钢表壳 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 抛光缎面精钢表圈，由4颗螺钉固定 十二边形表背护以蓝宝石水晶玻璃，由4颗螺钉固定* 八边形自由式精钢表冠，刻有Phi徽标浮雕 和黑色螺纹
表盘	白色饰波浪纹和黑色凸缘 镀铑罗马数字和铆钉时标，涂有 白色Superluminova夜光涂层（蓝光） 刻面镀铑时针、分针，均涂有白色Superluminova夜光涂层（蓝光） 黑色秒针，末端饰有Phi徽识，呈平衡锤状 日期视窗位于3点钟位置
表链	一体式三排抛光缎面精钢表链 十分可靠、坚固的快拆装置 无需任何工具即可更换表链
表扣	不锈钢三重折叠表扣，带安全 表扣
防水性能	10 ATM（约100米）

腕表底盖可进行镌刻

利维拉系列



型号
MOA10822
Baumatic机芯
直径39毫米 -精钢/精钢

机芯	自制Baumatic自动上链机芯（BM13-1975A） 珍珠纹打磨桥板 喷砂及蜗形纹主板 缀以日内瓦饰纹及蜗形饰纹的镀金镂空摆陀 独特的“名士”标志雕刻 动力储存：5日（120小时） 宝石数量：21 振频：4赫兹（28,800次/小时） 尺寸：12 法分 / 厚度：4.2 毫米
功能	时针/分针/秒针、大日历
表壳	十二边形 尺寸：39 毫米 厚度：10.2 毫米 抛光缎面精钢表壳 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 抛光缎面精钢表圈，由4颗螺钉固定 十二边形表背配备蓝宝石水晶玻璃镜面，由4颗螺钉固定，并特别镌刻“限量版” 八边形自由式精钢表冠，刻有Phi徽标浮雕和蓝色螺纹
表盘	垂直缎面镀金表盘及蓝色计时器 镀金铆钉时标 镀铑镂空时针、分针和蓝钢秒针，末端饰有Phi徽识，呈平衡锤状 放大日期视窗位于3点钟位置
表链	一体式三排抛光缎面精钢表链 十分可靠、坚固的快拆装置 无需任何工具即可更换表链
表扣	不锈钢三重折叠表扣，带安全表扣
防水性能	10 ATM（约100米）

腕表底盖可进行镌刻