

FICHES PRODUITS

Nouveautés FY26

CLIFTON

CLIFTON



Référence
M0A10802
(M0A10803)
Baumatic
Ø 39 mm – Or rose (750/1000) / Alligator

MOUVEMENT

Manufacture automatique (BM13-1975 A)
Ponts finition perlée
Platine sablée et colimaçonée
Masse oscillante dorée ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche : 5 jours (120 heures)
Rubis : 21
Fréquence : 4Hz (28 800 vph)
Taille : 12 ½ mm / Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS

H/M/S, date

BOITE

Ronde
Dimensions : 39 mm
Épaisseur : 11,54 mm
Or rose (750/1000) poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
Couronne en Or rose (750/1000)
Fond saphir*

CADRAN

Blanc cassé grainé avec mire noire au centre
Index rivés dorés 5N facettés de forme trapèze légèrement allongés et chiffre arabe à 12 heures
Aiguilles H/M dorées 5N facettées de forme alpha
Aiguille des secondes dorée
Minuterie noire
Ouverture date à 6h

BRACELET

Alligator brun interchangeable toutes écailles carrées avec surpiqûres ton sur ton sur le dessus, doublure beige avec surpiqûres ocre sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle.
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permettant de changer le bracelet souple sans outils

BOUCLE

Boucle ardillon en acier PVD doré 5N

ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

POIDS OR (ESTIMÉ)

23,20g

**Possibilité de graver le fond*

CLIFTON



Référence
M0A10778
Edition Limitée 350 pièces
Baumatic
Ø 39 mm – Acier / Veau / Veau

MOUVEMENT

Manufacture automatique (BM13-1975 A)
Ponts finition perlée
Platine sablée et colimaçonée
Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève
et colimaçonés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche : 5 jours (120 heures)
Rubis : 21
Fréquence : 4Hz (28 800 vph)
Taille : 12 ½ ” / Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS

H/M/S, date

BOITE

Ronde
Dimensions : 39 mm
Épaisseur : 11,22 mm
Boîte et couronne en acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
Fond glace saphir fixé par 4 vis et avec gravage spécial
«Limited Edition One Of 350» *

CADRAN

Saumon opalin avec mire noire au centre
Index rivés rhodiés facettés de forme trapèze légèrement
allongés et chiffre arabe à 12 heures
Aiguilles H/M facettées rhodiées de forme alpha
Aiguille des secondes oxydée noire
Guichet de date à 6 heures
Minuterie noire

BRACELET

Veau noir interchangeable avec surpiqûres ton sur ton sur
le dessus.
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permettant
de changer le bracelet souple sans outils
Veau beige interchangeable additionel

BOUCLE

Boucle triple déployante interchangeable en acier
inoxydable avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

*Possibilité de graver le fond

CLIFTON



Référence
M0A10771
(M0A10772)
Baumatic
Ø 39 mm – Acier / Alligator

MOUVEMENT

Manufacture automatique (BM13-1975 A)
Ponts finition perlée
Platine sablée et colimaçonnée
Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève
et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche : 5 jours (120 heures)
Rubis : 21
Fréquence : 4Hz (28 800 vph)
Taille : 12 ½ mm / Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS

H/M/S, date

BOITE

Ronde
Dimensions : 39 mm
Épaisseur : 11,22 mm
Boîte et couronne en acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
Fond glace saphir fixé par 4 vis*

CADRAN

Bleu dégradé laqué avec mire blanche au centre
Index rivés rhodiés facettés de forme trapèze légèrement
allongés et chiffre arabe à 12 heures
Aiguilles H/M facettées rhodiées de forme alpha
Aiguille des secondes rhodiée
Guichet de date à 6 heures
Minuterie blanche

BRACELET

Alligator bleu interchangeable toutes écailles carrées avec
surpiqûres ton sur ton sur le dessus, doublure beige avec
surpiqûres bordeaux sur le dessous et points de brides au niveau
de la boucle.
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permettant
de changer le bracelet souple sans outils

BOUCLE

Boucle triple déployante interchangeable en acier
inoxydable avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

*Possibilité de graver le fond

CLIFTON



Référence
M0A10773
(M0A10774)
Baumatic
Ø 39 mm – Acier / Alligator

MOUVEMENT

Manufacture automatique (BM13-1975 A)
Ponts finition perlée
Platine sablée et colimaçonée
Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève
et colimaçonés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche : 5 jours (120 heures)
Rubis : 21
Fréquence : 4Hz (28 800 vph)
Taille : 12 ½ mm / Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS

H/M/S, date

BOITE

Ronde
Dimensions : 39 mm
Épaisseur : 11,22 mm
Boîte et couronne en acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
Fond glace saphir fixé par 4 vis*

CADRAN

Blanc cassé grainé avec mire noire au centre
Index rivés dorés facettés de forme trapèze légèrement allongés
et chiffre arabe à 12 heures
Aiguilles H/M dorées facettées de forme alpha
Aiguille des secondes dorée
Minuterie noire
Ouverture date à 6h

BRACELET

Alligator brun interchangeable toutes écailles carrées avec
surpiqûres ton sur ton sur le dessus, doublure beige avec
surpiqûres ocre sur le dessous et points de brides au niveau
de la boucle.
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permettant
de changer le bracelet souple sans outils

BOUCLE

Boucle triple déployante interchangeable en acier
inoxydable avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

**Possibilité de graver le fond*

CLIFTON



Référence
M0A10792
Baumatic
Ø 39 mm – Acier / Acier

MOUVEMENT

Manufacture automatique (BM13-1975 A)
Ponts finition perlée
Platine sablée et colimaçonnée
Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève
et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche : 5 jours (120 heures)
Rubis : 21
Fréquence : 4Hz (28 800 vph)
Taille : 12 ½ mm / Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS

H/M/S, date

BOITE

Ronde
Dimensions : 39 mm
Épaisseur : 11,22 mm
Boîte et couronne en acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
Fond glace saphir fixé par 4 vis*

CADRAN

Bleu dégradé laqué avec mire blanche au centre
Index rivés rhodiés facettés de forme trapèze légèrement
allongés et chiffre arabe à 12 heures
Aiguilles H/M facettées rhodiées de forme alpha
Aiguille des secondes rhodiée
Guichet de date à 6 heures
Minuterie blanche

BRACELET

Intégré interchangeable 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné
Système d'interchangeabilité permettant de changer sans outils
le bracelet

BOUCLE

Boucle triple déployante en acier inoxydable avec poussoirs
de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

**Possibilité de graver le fond*

CLIFTON



Référence
M0A10793
Baumatic
Ø 39 mm – Acier / Acier

MOUVEMENT

Manufacture automatique (BM13-1975 A)
Ponts finition perlée
Platine sablée et colimaçonnée
Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève
et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche : 5 jours (120 heures)
Rubis : 21
Fréquence : 4Hz (28 800 vph)
Taille : 12 ½ mm / Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS

H/M/S, date

BOITE

Ronde
Dimensions : 39 mm
Épaisseur : 11,22 mm
Boîte et couronne en acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
Fond glace saphir fixé par 4 vis*

CADRAN

Blanc cassé grainé avec mire noire au centre
Index rivés dorés facettés de forme trapèze légèrement allongés
et chiffre arabe à 12 heures
Aiguilles H/M dorées facettées de forme alpha
Aiguille des seconds dorée
Minuterie noire
Ouverture date à 6h

BRACELET

Intégré interchangeable 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné
Système d'interchangeabilité permettant de changer sans outils
le bracelet

BOUCLE

Boucle triple déployante en acier inoxydable avec poussoirs
de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

**Possibilité de graver le fond*