

FICHAS DE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Novidades 2026

Estritamente confidencial

Restrito ao uso interno

RIVIERA

RIVIERA



Referência
M0A10815
(M0A10816)
Baumatic
Ø 39 mm – Ouro rosa (750/1000) / Crocodilo

MOVIMENTO

Automático de manufatura Baumatic (BM13-1975 A)
Pontes de acabamento perlado
Platina jateada e espiralada
Peso oscilante dourado, tipo esqueleto, com decorações
“Côtes de Genève” e espiraladas
Gravura única Baume & Mercier
Reserva de marcha: 5 dias (120 horas)
Rubis: 21
Frequência: 4 Hz (28,800 vph)
Tamanho: 12 ½” / Espessura: 4,2 mm

FUNÇÕES

H/M/S, janela de data ampliada

CAIXA

Dodecagonal
Dimensões: 39 mm
Espessura: 9,6 mm
Caixa em ouro rosa (750/1000) polimento acetinado
Cristal safira antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Luneta em ouro rosa (750/1000) polimento acetinado raios de sol, fixada por 4 parafusos polidos
Fundo dodecagonal com cristal safira fixado por 4 parafusos*
Coroa octogonal independente em ouro rosa (750/1000) com logotipo Phi gravado e filete azul

MOSTRADOR

Safira azul esfumado e decorado de ondas transparentes
Algarismos romanos e índices rebitados dourados com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Ponteiros facetados dourados, H/M com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Janela de data às 3h

CORREIA

Crocodilo azul, permutável, com todas as escamas quadradas, pespontada tom sobre tom na face superior e avesso bege
Sistema intercambiável que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fivela em ouro rosa (750/1000)

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

QUANTIDADE ESTIMADA DE OURO

54,61 g

*Possibilidade de gravar o fundo

RIVIERA



Referência

M0A10828

Edição Limitada 73 peças

Automático Cronógrafo Data

Ø 41 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Automático (La Joux-Perret 8147)

Reserva de marcha: 42h

Rubis: 27

Frequência: 4 Hz (28.800 vph)

Espessura: 8,4 mm

FUNÇÕES

H/M, pequenos segundos, data, cronógrafo com função flyback, taquímetro, telêmetro

CAIXA

Dodecagonal

Dimensões: 41 mm

Espessura: 14,34 mm

Aço inoxidável polido e acetinado

Cristal safira antirreflexo e tratamento antirreflexo (ambas as faces)

Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, fixada por 4 parafusos

Fundo dodecagonal com cristal safira fixado por 4 parafusos e gravação especial “Limited Edition One Of 73”*

Coroa octogonal independente com logotipo Phi gravado e filete azul

MOSTRADOR

Mostrador dourado escovado vertical com submostradores de cronógrafo, telêmetro e taquímetro

Algarismos romanos rebitados revestidos de ródio com SuperLuminova bege (emitindo luz azul)

Índices rebitados revestidos de ródio com SuperLuminova bege acima (emitindo luz azul)

Ponteiros facetados revestidos de ródio, H/M com SuperLuminova bege (emitindo luz azul)

Ponteiro cronógrafo dos segundos em aço azulado com logotipo Phi em contrapeso

Ponteiros dos contadores em aço polido e azulado

Janela de data branca entre 4 e 5 horas

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado e biséis decorativos no elo central

Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

10 ATM (aprox. 100 m)

**Possibilidade de gravar o fundo*

RIVIERA



Referência

M0A10827

Automático Cronógrafo Data

Ø 41 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Automático (Valjoux 7753)
Reserva de marcha: 48h
Rubis: 27
Frequência: 4 Hz (28.800 vph)
Espessura: 7,9 mm

FUNÇÕES

H/M, pequenos segundos, cronógrafo, data

CAIXA

Dodecagonal
Dimensões: 41 mm
Espessura: 13,94 mm
Caixa em aço inoxidável polimento acetinado Cristal safira antirrisco e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, fixada por 4 parafusos
Fundo dodecagonal com cristal safira fixado por 4 parafusos*
Coroa octogonal independente em aço com logotipo Phi gravado e filete preto

MOSTRADOR

Mostrador branco e decorado de ondas com anel e contadores preto azulados
Algarismos romanos e índices rebitados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Ponteiros H/M facetados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Ponteiro cronógrafo dos segundos revestido de ródio com logotipo Phi em contrapeso
Ponteiros dos contadores revestidos de ródio
Ponteiro do contador às 9h com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Janela de data entre 4 e 5 horas (a ser definida usando a ferramenta de correção)

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado
Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável, em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

10 ATM (aprox. 100 m)

**Possibilidade de gravar o fundo*

RIVIERA



Referência

M0A10825

Automático Cronógrafo Dias da semana-Data

Ø 41 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Automático (Valjoux 7750)
Reserva de marcha: 48h
Rubis: 25
Frequência: 4 Hz (28.800 vph)
Espessura: 7,9 mm

FUNÇÕES

H/M, pequenos segundos, cronógrafo, dia da semana, data

CAIXA

Dodecagonal
Dimensões: 41 mm
Espessura: 13,94 mm
Caixa em aço inoxidável polimento acetinado Cristal safira antirrisco e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, fixada por 4 parafusos
Fundo dodecagonal com cristal safira fixado por 4 parafusos*
Coroa octogonal independente em aço com logotipo Phi gravado

MOSTRADOR

Acetinado raios de sol preto e decorado de ondas com anel e contadores azulados
Algarismos romanos e índices rebitados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (C1, emitindo luz azul)
Ponteiros H/M facetados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Ponteiros dos contadores revestidos de ródio
Ponteiro do contador às 9h com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Janelas com dia da semana e data às 3 horas

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado
Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

10 ATM (aprox. 100 m)

*Possibilidade de gravar o fundo

RIVIERA



Referência

M0A10826

Automático Cronógrafo Dias da semana-Data

Ø 41 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Automático (Valjoux 7750)

Reserva de marcha: 48h

Rubis: 25

Frequência: 4 Hz (28.800 vph)

Espessura: 7,9 mm

FUNÇÕES

H/M, pequenos segundos, cronógrafo, dia da semana, data

CAIXA

Dodecagonal

Dimensões: 41 mm

Espessura: 13,94 mm

Caixa em aço inoxidável polimento acetinado Cristal safira antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)

Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, fixada por 4 parafusos

Fundo dodecagonal com cristal safira fixado por 4 parafusos*

Coroa octogonal independente em aço com logotipo Phi gravado

MOSTRADOR

Acetinado raios de sol azul e decorado de ondas com anel e contadores azulados

Algarismos romanos e índices rebitados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (C1, emitindo luz azul)

Ponteiros H/M facetados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)

Ponteiros dos contadores revestidos de ródio

Ponteiro do contador às 9h com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)

Janelas com dia da semana e data às 3 horas

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado

Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

10 ATM (aprox. 100 m)

*Possibilidade de gravar o fundo

RIVIERA



Referência
M0A10822
Baumatic
Ø 39 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Automático de manufatura Baumatic (BM13-1975A)
Pontes de acabamento perlado
Platina jateada e espiralada
Peso oscilante dourado, tipo esqueleto com decorações
“Côtes de Genève” e espiraladas
Gravura única Baume & Mercier
Reserva de marcha: 5 dias (120 horas)
Rubis: 21
Frequência: 4 Hz (28,800 vph)
Tamanho: 12 ½” / Espessura: 4,2 mm

FUNÇÕES

H/M/S, janela de data ampliada

CAIXA

Dodecagonal
Dimensões: 39 mm
Espessura: 10,2 mm
Caixa em aço inoxidável polimento acetinado Cristal safira
antiriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, fixada por
4 parafusos
Fundo dodecagonal com cristal safira fixado por 4 parafusos e
gravação especial “Special Edition”
Coroa octogonal independente em aço com logotipo Phi gravado e
filete azul

MOSTRADOR

Dourado acetinado vertical com minutos azulados
Índices rebitados dourados
Ponteiros H/M vazados revestidos de ródio e ponteiro dos segundos
em aço azulado com logotipo Phi em contrapeso
Janela de data ampliada dourada às 3 horas

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado
Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de
pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de
segurança

ESTANQUIDADE

10 ATM (aprox. 100 m)

**Possibilidade de gravar o fundo*

RIVIERA



Referência
M0A10829
Automático
Ø 42 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Automático (SW200)
Reserva de marcha: 38 horas
Rubis: 26
Frequência: 4 Hz (28.800 vph)
Espessura: 4,6 mm

FUNÇÕES

H/M/S, data

CAIXA

Dodecagonal
Dimensões: 42 mm
Espessura: 10,66 mm
Caixa em aço inoxidável polimento acetinado
Cristal safira antirreflexo e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, fixada por 4 parafusos
Fundo dodecagonal com cristal safira fixado por 4 parafusos*
Coroa octogonal independente em aço com logotipo Phi gravado e filete preto

MOSTRADOR

Branco decorado de ondas e anel preto
Algarismos romanos e índices rebitados, revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Ponteiros H/M facetados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Ponteiro dos segundos preto com logotipo Phi em contrapeso
Janela de data às 3 horas

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado
Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

10 ATM (aprox. 100 m)

**Possibilidade de gravar o fundo*

RIVIERA



Referência

M0A10796

Quartzo

Ø 33 mm – Aço engastado/ Aço

MOVIMENTO

Quartzo (Ronda 714 Li)

Autonomia: 10 anos

FUNÇÕES

H/M, data

CAIXA

Dodecagonal

Dimensões: 33 mm

Espessura: 9,22 mm

Caixa em aço inoxidável polimento acetinado

Cristal safira antirreflexo e tratamento antirreflexo (ambas as faces)

Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, engastada com 44 diamantes (corte brilhante, Top Wesselton, qualidade VS, 0,47 quilates) e decorada com 4 parafusos

Fundo maciço dodecagonal*

Coroa octogonal independente com logotipo Phi gravado

MOSTRADOR

Mostrador prateado quente, acetinado raios de sol e decorado de ondas transparentes em decalque

Algarismos romanos e índices rebitados dourados 5N com SuperLuminova

Ponteiros dourados 5N facetados com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)

Janela de data às 3h

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado

Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

*Possibilidade de gravar o fundo

RIVIERA



Referência
M0A10810
Quartzo
Ø 33 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Quartzo (Ronda 714 Li)
Autonomia: 10 anos

FUNÇÕES

H/M, data

CAIXA

Dodecagonal
Dimensões: 33 mm
Espessura: 9,22 mm
Caixa em aço inoxidável polimento acetinado
Cristal safira antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, fixada por 4 parafusos
Fundo maciço dodecagonal*
Coroa octogonal independente com logotipo Phi gravado

MOSTRADOR

Mostrador prateado quente, acetinado raios de sol e decorado de ondas transparentes em decalque
Algarismos romanos e índices rebitados dourados 5N com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Ponteiros dourados 5N facetados com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Janela de data às 3h

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado
Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

**Possibilidade de gravar o fundo*

RIVIERA



Referência

M0A10811

Quartzo

Ø 33 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Quartzo (Ronda 714 Li)

Autonomia: 10 anos

FUNÇÕES

H/M, data

CAIXA

Dodecagonal

Dimensões: 33 mm

Espessura: 9,22 mm

Caixa em aço inoxidável polimento acetinado

Cristal safira antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)

Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, fixada por 4 parafusos

Fundo maciço dodecagonal*

Coroa octogonal independente com logotipo Phi gravado

MOSTRADOR

Mostrador azul claro, acetinado raios de sol e decorado de ondas transparentes em decalque

Algarismos romanos e índices rebitados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)

Ponteiros H/M facetados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)

Janela de data às 3h

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado

Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

**Possibilidade de gravar o fundo*

RIVIERA



Referência
M0A10812
Quartzo
Ø 33 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Quartzo (Ronda 714 Li)
Autonomia: 10 anos

FUNÇÕES

H/M, data

CAIXA

Dodecagonal
Dimensões: 33 mm
Espessura: 9,22 mm
Caixa em aço inoxidável polimento acetinado
Cristal safira antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Luneta de aço inoxidável polido e acetinado raios de sol, fixada por 4 parafusos
Fundo maciço dodecagonal*
Coroa octogonal independente com logotipo Phi gravado

MOSTRADOR

Mostrador rosa, acetinado raios de sol e decorado de ondas transparentes em decalque
Algarismos romanos e índices rebitados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Ponteiros H/M facetados revestidos de ródio com SuperLuminova branca (emitindo luz azul)
Janela de data às 3h

CORREIA

Integrada com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado
Sistema intercambiável confiável e robusto que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

**Possibilidade de gravar o fundo*

CLIFTON

CLIFTON



Referência
M0A10802
(M0A10803)
Baumatic
Ø 39 mm – Ouro rosa (750/1000) / Crocodilo

MOVIMENTO

Automático manufatura (BM14-1975 A)
Pontes de acabamento perlado
Platina jateada e espiralada
Peso oscilante dourado, tipo esqueleto, com decorações
“Côtes de Genève” e espiraladas, gravura única Baume &
Mercier
Reserva de marcha: 5 dias (120 horas)
Rubis: 21
Frequência: 4 Hz (28.800 vph)
Tamanho: 12 ½” / Espessura: 4,2 mm

FUNÇÕES

H/M/S, data

CAIXA

Redonda
Dimensões: 39 mm
Espessura: 11,54 mm
Ouro rosa (750/1000) polimento acetinado
Cristal safira abaulado antirreflexo e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Coroa em ouro rosa (750/1000)
Fundo safira*

MOSTRADOR

Branco gelo granulado com mira preta no centro
Índices rebitados dourados 5N facetados em trapézio, ligeiramente alongados e algarismo árabe às 12 horas
Ponteiros H/M dourados 5N facetados em forma de alfa
Ponteiro dos segundos dourado
Minutos em preto
Janela de data às 6h

CORREIA

Crocodilo marrom, permutável, com todas as escamas quadradas, pespontada tom sobre tom na face superior, avesso bege pespontado em tom ocre e pontos de união junto à fivela. Sistema de barras encurvadas com pino, altamente confiável, que permite a troca de pulseiras flexíveis sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fivela em aço PVD dourado 5N

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

QUANTIDADE ESTIMADA DE OURO

23,20 g

*Possibilidade de gravar o fundo

CLIFTON



Referência
M0A10778
Edição Limitada 350 peças
Baumatic
Ø 39 mm – Aço / Bezerra + Bezerra

MOVIMENTO

Automático manufatura (BM13-1975 A)
Pontes de acabamento perlado
Platina jateada e espiralada
Peso oscilante, tipo esqueleto, com decorações “Côtes de Genève” e espiraladas, gravura única Baume & Mercier
Reserva de marcha: 5 dias (120 horas)
Rubis: 21
Frequência: 4 Hz (28.800 vph)
Tamanho: 12 ½” / Espessura: 4,2 mm

FUNÇÕES

H/M/S, data

CAIXA

Redonda
Dimensões: 39 mm
Espessura: 11,22 mm
Caixa e coroa em aço inoxidável polimento acetinado
Cristal safira abaulado antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Fundo com cristal safira fixado por 4 parafusos e gravação especial “Limited Edition One Of 350”*

MOSTRADOR

Salmão opalino com mira preta no centro
Índices rebitados revestidos de ródio, facetados em trapézio, ligeiramente alongados e algarismo árabe às 12 horas
Ponteiro H/M facetados e em forma de alfa
Ponteiro dos segundos oxidado preto
Janela de data às 6 horas
Minutos em preto

CORREIA

Bezerra preto, permutável, pespontada tom sobre tom na face superior.
Sistema de barras encurvadas com pino, altamente confiável, que permite a troca de pulseiras flexíveis sem auxílio de ferramentas
Pulseira suplementar permutável em bezerra bege

FIVELA

Fecho triplo desdobrável, permutável, em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

*Possibilidade de gravar o fundo

CLIFTON



Referência
M0A10771
(M0A10772)
Baumatic
Ø 39 mm – Aço / Crocodilo

MOVIMENTO

Automático manufatura (BM13-1975 A)
Pontes de acabamento perlado
Platina jateada e espiralada
Peso oscilante, tipo esqueleto, com decorações “Côtes de Genève” e espiraladas, gravura única Baume & Mercier
Reserva de marcha: 5 dias (120 horas)
Rubis: 21
Frequência: 4 Hz (28.800 vph)
Tamanho: 12 ½” / Espessura: 4,2 mm

FUNÇÕES

H/M/S, data

CAIXA

Redonda
Dimensões: 39 mm
Espessura: 11,22 mm
Caixa e coroa em aço inoxidável polimento acetinado
Cristal safira abaulado antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Fundo com cristal safira fixado por 4 parafusos*

MOSTRADOR

Degradê azul lacado com mira branca no centro
Índices rebitados revestidos de ródio, facetados em trapézio, ligeiramente alongados e algarismo árabe às 12 horas
Ponteiro H/M facetados e em forma de alfa
Ponteiro dos segundos revestido de ródio
Janela de data às 6 horas
Minutos em branco

CORREIA

Crocodilo azul, permutável, com todas as escamas quadradas, pespontada tom sobre tom na face superior, avesso bege pespontado em tom bordô e pontos de união junto à fivela.
Sistema de barras encurvadas com pino, altamente confiável, que permite a troca de pulseiras flexíveis sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável, permutável, em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

*Possibilidade de gravar o fundo

CLIFTON



Referência
M0A10773
(M0A10774)
Baumatic
Ø 39 mm – Aço / Crocodilo

MOVIMENTO

Automático manufatura (BM13-1975 A)
Pontes de acabamento perlado
Platina jateada e espiralada
Peso oscilante, tipo esqueleto, com decorações “Côtes de Genève” e espiraladas, gravura única Baume & Mercier
Reserva de marcha: 5 dias (120 horas)
Rubis: 21
Frequência: 4 Hz (28.800 vph)
Tamanho: 12 ½” / Espessura: 4,2 mm

FUNÇÕES

H/M/S, data

CAIXA

Redonda
Dimensões: 39 mm
Espessura: 11,22 mm
Caixa e coroa em aço inoxidável polimento acetinado
Cristal safira abaulado antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Fundo com cristal safira fixado por 4 parafusos*

MOSTRADOR

Branco gelo granulado com mira preta no centro
Índices rebitados dourados, facetados em trapézio, ligeiramente alongados e algarismo árabe às 12 horas
Ponteiro H/M dourados facetados em forma de alfa
Ponteiro dos segundos dourado
Minutos em preto
Janela de data às 6h

CORREIA

Crocodilo marrom, permutável, com todas as escamas quadradas, pespontada tom sobre tom na face superior, avesso bege pespontado em tom ocre e pontos de união junto à fivela.
Sistema de barras encurvadas com pino, altamente confiável, que permite a troca de pulseiras flexíveis sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável, permutável, em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

*Possibilidade de gravar o fundo

CLIFTON



Referência
M0A10792
Baumatic
Ø 39 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Automático manufatura (BM13-1975 A)
Pontes de acabamento perlado
Platina jateada e espiralada
Peso oscilante, tipo esqueleto, com decorações “Côtes de Genève” e espiraladas, gravura única Baume & Mercier
Reserva de marcha: 5 dias (120 horas)
Rubis: 21
Frequência: 4 Hz (28.800 vph)
Tamanho: 12 ½” / Espessura: 4,2 mm

FUNÇÕES

H/M/S, data

CAIXA

Redonda
Dimensões: 39 mm
Espessura: 11,22 mm
Caixa e coroa em aço inoxidável polimento acetinado
Cristal safira abaulado antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Fundo com cristal safira fixado por 4 parafusos*

MOSTRADOR

Degradê azul lacado com mira branca no centro
Índices rebitados revestidos de ródio, facetados em trapézio, ligeiramente alongados e algarismo árabe às 12 horas
Ponteiro H/M facetados e em forma de alfa
Ponteiro dos segundos revestido de ródio
Janela de data às 6 horas
Minutos em branco

CORREIA

Integrada, permutável, com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado
Sistema intercambiável que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

*Possibilidade de gravar o fundo

CLIFTON



Referência
M0A10793
Baumatic
Ø 39 mm – Aço / Aço

MOVIMENTO

Automático manufatura (BM13-1975 A)
Pontes de acabamento perlado
Platina jateada e espiralada
Peso oscilante, tipo esqueleto, com decorações “Côtes de Genève” e espiraladas, gravura única Baume & Mercier
Reserva de marcha: 5 dias (120 horas)
Rubis: 21
Frequência: 4 Hz (28.800 vph)
Tamanho: 12 ½” / Espessura: 4,2 mm

FUNÇÕES

H/M/S, data

CAIXA

Redonda
Dimensões: 39 mm
Espessura: 11,22 mm
Caixa e coroa em aço inoxidável polimento acetinado
Cristal safira abaulado antirriscos e tratamento antirreflexo (ambas as faces)
Fundo com cristal safira fixado por 4 parafusos*

MOSTRADOR

Branco gelo granulado com mira preta no centro
Índices rebitados dourados, facetados em trapézio, ligeiramente alongados e algarismo árabe às 12 horas
Ponteiros H/M dourados facetados em forma de alfa
Ponteiro dos segundos dourado
Minutos em preto
Janela de data às 6h

CORREIA

Integrada, permutável, com 3 fileiras em aço inoxidável polimento acetinado
Sistema intercambiável que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fecho triplo desdobrável em aço inoxidável com botões de segurança

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

*Possibilidade de gravar o fundo

HAMPTON

HAMPTON



Referência
M0A10795
Quartzo
Ø Pequeno – Aço / Bezerro

MOVIMENTO

Quartzo (Ronda 762G)
Autonomia: 6 anos

FUNÇÕES

H/M

CAIXA

Retangular
Dimensões: 35 x 22,2 mm
Espessura: 6,92 mm
Caixa em aço inoxidável polimento acetinado
Cristal safira abaulado antirreflexo
Coroa em aço, forma de cabochão, engastada com espinela sintética azul
Fundo maciço*

MOSTRADOR

Opalino branco prateado
Algarismos árabes às 12 e 6 horas e índices rebitados, revestidos de ródio
Ponteiros azulados facetados em espada
Minutos em cinza

CORREIA

Correia permutável em couro preto com estampa crocodilo Sistema de barras retas com pino, altamente confiável, que permite a troca de pulseiras sem auxílio de ferramentas

FIVELA

Fivela em aço inoxidável

ESTANQUIDADE

5 ATM (aprox. 50 m)

*Possibilidade de gravar o fundo