



BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830



14.01.2022



CLIFTON



CLIFTON

Référence
M0A10656
(M0A10657)

Baumatic Calendrier Perpétuel
Ø 42 mm – Or rose 18K / Alligator

PRIX MONDE 22 800 CHF



AUTONOMIE
5 jours



PRÉCISION
-4/+6 s par jour



ANTI-MAGNÉTISME
Jusqu'à 1 500 Gauss



FIABILITÉ
Service > 5 ans

MOUVEMENT

Mouvement automatique Maison (Baumatic BM13 1975 AC2: base Baumatic avec module Dubois-Dépraz 55102)
Ponts finition perlée
Platine sablée et colimaçonée
Masse oscillante dorée, ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
Rubis: 21
Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
Épaisseur: 5,8 mm

FONCTIONS

H/M/S, jour, date, mois, année bissextile, phases de lune

BOITE

Ronde
Diamètre: 42 mm
Épaisseur: 12,1 mm
Or rose 18K (750/1000) poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (1 face)
Couronne polie en or rose 18K (750/1000)
Fond saphir fixé par 6 vis*

CADRAN

Gris dégradé laqué
Index dorés rivés de forme trapèze légèrement allongés
Aiguilles dorées facettées de forme alpha, aiguilles des compteurs dorées
Disque de lune doré poli laqué bleu

BRACELET

Alligator bleu interchangeable toutes écailles carrées avec surpiques ton sur ton sur le dessus et de couleur rouge sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE

Boucle ardillon or rose 18K (750/1000) poli-satiné

ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

POIDS OR (ESTIMÉ)

47.05 gr

* Possibilité de graver le fond



CLIFTON

Référence
M0A10593
(M0A10596)

Baumatic Date-jour / Phases de lune
Ø 42 mm – Acier / Alligator

PRIX MONDE 4 220 CHF



AUTONOMIE
5 jours



PRÉCISION
-4/+6 s par jour



ANTI-MAGNÉTISME
Jusqu'à 1 500 Gauss



FIABILITÉ
Service > 5 ans

MOUVEMENT

Mouvement automatique Maison (Baumatic BM14 1975 AC2)
Pont finition perlée
Platine sablée et colimaçonée
Masse oscillante, ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
Rubis: 21
Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
Épaisseur: 5,7 mm

FONCTIONS

H/M/S, jour-date, phases de lune

BOITE

Ronde
Diamètre: 42 mm
Épaisseur: 13,2 mm
Acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN

Bleu dégradé laqué
Index rivés rhodiés de forme trapèze légèrement allongés
Aiguilles rhodiées de forme alpha
Ouverture transparente en saphir gris à 6h
Disque de lune rhodié poli laqué noir

BRACELET

Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées avec surpiques ton sur ton sur le dessus et de couleur bleu sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE

Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond



CLIFTON

Référence
M0A10692
(M0A10693)

Baumatic COSC
Ø 40 mm – Acier / Alligator

PRIX MONDE 2 780 CHF



AUTONOMIE
5 jours



PRÉCISION
-4/+6 s par jour



ANTI-MAGNÉTISME
Jusqu'à 1 500 Gauss



FIABILITÉ
Service > 5 ans

MOUVEMENT

Mouvement automatique maison (Baumatic BM13 1975A COSC)
Ponts finition perlée
Platine sablée et colimaçonée
Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
Rubis: 21
Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS

H/M/S, date, chronomètre certifié (COSC)

BOITE

Ronde
Diamètre: 40 mm
Épaisseur: 11,3 mm
Acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN

Noir laqué avec mire blanche au centre
Index rivés rhodiés de forme trapèze légèrement allongés
Aiguilles facettées rhodiées de forme alpha
Ouverture date élargie à 3h

BRACELET

Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées avec surpiques grises sur le dessus et de couleur bleu sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE

Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond