

*Baume & Mercier*

# FICHES PRODUITS

*NOUVEAUTÉS FY24*

**- Strictement Confidentiel -  
Uniquement pour usage interne**



22.05.2023

*Geneva - Switzerland*





RIVIERA  
HAMPTON  
**CLIFTON**  
CLASSIMA  
BAUME





## CLIFTON

Référence  
**M0A10736**  
(M0A10737)

Baumatic Date Phases de Lune  
Ø 39 mm – Or rose (750/1000) / Alligator

**PRIX MONDE 11'380 CHF**



**AUTONOMIE**  
5 jours



**PRÉCISION**  
-4/+6 s par jour



**ANTI-MAGNÉTISME**  
Jusqu'à 1 500 Gauss



**FIABILITÉ**  
Service > 5 ans

### MOUVEMENT

Mouvement Manufacture automatique (BAUMATIC BM14-1975 AC1)  
Ponts finition perlée  
Platine sablée et colimaçonnée  
Masse oscillante dorée ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique  
Réserve de marche: 5 jours (120 heures)  
Rubis: 21  
Fréquence: 4Hz (28 800 vph)  
Taille: 14 ½''' / Épaisseur: 5,7 mm

### FONCTIONS

H/M/S, date, phases de lune

### BOITE

Ronde  
Diamètre: 39 mm  
Épaisseur: 12,6 mm  
Or rose (750/1000) poli-satiné  
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)  
Couronne en Or rose (750/1000)  
Fond saphir fixé par 4 vis\*

### CADRAN

Blanc cassé grainé  
Index rivés dorés 5N facettés de forme trapèze légèrement allongés  
Aiguilles dorées 5N facettées de forme alpha  
Aiguille de compteur dorée 5N  
Indication du quantième sur anneau doré 5N rivé  
Disque de phases de lune doré 5N poli décalqué noir

### BRACELET

Alligator brun interchangeable toutes écailles carrées avec surpiqûres ton sur ton et de couleur bordeaux sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle  
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permettant de changer le bracelet souple sans outils

### BOUCLE

Boucle ardillon Or rose (750/1000) poli-satiné

### ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

### POIDS OR (ESTIMÉ)

28,42g

*Geneva - Switzerland*





## CLIFTON

Référence  
**M0A10713**

Baumatic  
Ø 40 mm – Acier et acier coiffé or / Veau

**PRIX MONDE 3'700 CHF**



**AUTONOMIE**  
5 jours



**PRÉCISION**  
-4/+6 s par jour



**ANTI-MAGNÉTISME**  
Jusqu'à 1 500 Gauss



**FIABILITÉ**  
Service > 5 ans

### MOUVEMENT

Mouvement Manufacture automatique (Baumatic BM13-1975A COSC)  
Ponts finition perlée  
Platine sablée et colimaçonée  
Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonés, gravure Baume & Mercier unique  
Réserve de marche: 5 jours (120 heures)  
Rubis: 21  
Fréquence: 4Hz (28 800 vph)  
Taille: 12 ½''' / Épaisseur: 4,25 mm

### FONCTIONS

H/M/S, date élargie, chronomètre certifié (COSC)

### BOITE

Ronde  
Diamètre: 40 mm  
Épaisseur: 11,3 mm  
Acier et acier coiffé or rose (750/1000) poli-satiné  
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)  
Couronne en acier PVD doré 5N  
Fond saphir fixé par 4 vis\*

### CADRAN

Chocolat dégradé avec mire blanche au centre  
Index rivés dorés 5N facettés de forme trapèze légèrement allongés  
Aiguilles dorées 5N facettées de forme alpha  
Ouverture date élargie à 3h

### BRACELET

Veau patiné brun interchangeable  
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permettant de changer le bracelet souple sans outils

### BOUCLE

Boucle triple déployante en acier inoxydable avec poussoirs de sécurité


### ÉTANCHÉITÉ

5 ATM (approx. 50m)

### POIDS OR (ESTIMÉ)

1,15 g





*Baume & Mercier*

# FICHES PRODUITS

*NOUVEAUTÉS FY24*

**- Strictement Confidentiel -  
Uniquement pour usage interne**



22.05.2023

*Geneva - Switzerland*