Spécifications techniques

BAUMATIC CALENDRIER PERPETUEL
Ø 42 mm – Or rose 18K / Alligator

PRIX MONDE: 20 800 CHF
Date de lancement Août 2020

CLIFTON BAUMATIC

RÉFÉRENCE
- M0A10583

MOUVEMENT
- Mouvement automatique Maison (BAUMATIC BM13 1975 AC2: base Baumatic avec module Dubois-Dépraz 55102)
- Ponts finition perlée
- Platine sablée et colimaçonnée
- Masse oscillante dorée, ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
- Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
- Rubis: 21
- Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
- Épaisseur: 5,8 mm

FONCTIONS
- H/M/S, jour, date, mois, phases de lune, année bissextile

BOITE
- Ronde
- Diamètre: 42 mm
- Épaisseur: 12,1 mm
- Or rose 18K poli-satiné
- Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (1 face)
- Couronne polie en or rose 18K
- Fond saphir fixé par 6 vis*

CADRAN
- Blanc chaud finition porcelaine
- Index dorés rivés de forme trapèze légèrement allongés
- Aiguilles dorées de forme alpha, aiguilles des compteurs en acier bleui
- Disque de lune doré poli laqué bleu

BRACELET
- Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées avec surpiqures ton sur ton sur le dessus et de couleur bleu sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
- Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE
- Boucle ardillon or rose 18K poli-satiné

ÉTANCHÉITÉ
- 5 ATM (approx. 50m)

POIDS OR ESTIMÉ
- 47.05 gr

* Possibilité de graver le fond

BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

Spécifications techniques

BAUMATIC DATE-JOUR / PHASES DE LUNE
Ø 42 mm – Or rose 18K / Alligator

PRIX MONDE: 13 800 CHF
Date de lancement Octobre 2020

CLIFTON BAUMATIC

RÉFÉRENCE
- M0A10547

MOUVEMENT
- Mouvement automatique interne (BAUMATIC BM14 1975 AC2)
- Pont finition perlée
- Platine sablée et colimaçonnée
- Masse oscillante dorée, ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
- Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
- Rubis: 21
- Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
- Épaisseur: 5,7 mm

FONCTIONS
- H/M/S, date-jour, phases de lune

BOITE
- Ronde
- Diamètre: 42 mm
- Épaisseur: 12,95 mm
- Or rose 18K poli-satiné
- Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
- Couronne polie en or rose 18K
- Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
- Gris dégradé laqué
- Index rivés dorés de forme trapèze légèrement allongés
- Aiguilles dorées de forme alpha
- Ouverture transparente en saphir gris à 6h
- Disque de lune doré poli laqué bleu

BRACELET
- Alligator bleu interchangeable toutes écailles carrées avec surpiqures ton sur ton sur le dessus et de couleur bordeaux sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
- Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE
- Boucle ardillon or rose 18K poli-satiné

ÉTANCHÉITÉ
- 5 ATM (approx. 50m)

POIDS OR ESTIMÉ
- 42.9 gr

* Possibilité de graver le fond

BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

Spécifications techniques

BAUMATIC DATE-JOUR / PHASES DE LUNE
Ø 42 mm – Acier / Alligator

PRIX MONDE: 4 000 CHF
Date de lancement Octobre 2020

CLIFTON BAUMATIC

RÉFÉRENCE
- M0A10548

MOUVEMENT
- Mouvement automatique Maison (BAUMATIC BM14 1975 AC2)
- Pont finition perlée
- Platine sablée et colimaçonnée
- Masse oscillante dorée, ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
- Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
- Rubis: 21
- Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
- Épaisseur: 5,7 mm

FONCTIONS
- H/M/S, date-jour, phases de lune

BOITE
- Ronde
- Diamètre: 42 mm
- Epaisseur: 13,2 mm
- Acier inoxydable poli-satiné
- Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
- Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
- Gris dégradé laqué
- Index rivés rhodiés de forme trapèze légèrement allongés
- Aiguilles rhodiées de forme alpha
- Ouverture transparente en saphir gris à 6h
- Disque de lune rhodié poli laqué bleu

BRACELET
- Alligator bleu interchangeable toutes écailles carrées avec surpiqures ton sur ton sur le dessus et de couleur bordeaux sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
- Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE
- Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ
- 5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

Spécifications techniques

BAUMATIC PHASES DE LUNE / DATE
Ø 42 mm – Acier / Alligator

PRIX MONDE: 3 650 CHF
Date de lancement Octobre 2020

CLIFTON BAUMATIC

RÉFÉRENCE
- M0A10549

MOUVEMENT
- Mouvement automatique Maison (BAUMATIC BM14 1975 AC1)
- Ponts finition perlée
- Platine sablée et colimaçonnée
- Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
- Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
- Rubis: 21
- Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
- Épaisseur: 5,7 mm

FONCTIONS
- H/M/S, phases de lune, date

BOITE
- Ronde
- Diamètre: 42 mm
- Epaisseur: 13,2 mm
- Acier inoxydable poli-satiné
- Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
- Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
- Blanc finition porcelaine
- Index rivés rhodiés de forme trapèze légèrement allongés Aiguilles rhodiées de forme alpha
- Disque de lune rhodié poli laqué bleu

BRACELET
- Alligator bleu interchangeable toutes écailles carrées avec surpiqures ton sur ton sur le dessus et de couleur bordeaux sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
- Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE
- Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ
- 5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

Spécifications techniques

BAUMATIC PHASES DE LUNE / DATE
Ø 42 mm – Acier / Acier

PRIX MONDE: 3 800 CHF
Date de lancement Octobre 2020

CLIFTON BAUMATIC

RÉFÉRENCE
- M0A10552

MOUVEMENT
- Mouvement automatique Maison (BAUMATIC BM14 1975 AC1)
- Ponts finition perlée
- Platine sablée et colimaçonnée
- Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
- Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
- Rubis: 21
- Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
- Épaisseur: 5,7 mm

FONCTIONS
- H/M/S, phases de lune, date

BOITE
- Ronde
- Diamètre: 42 mm
- Epaisseur: 13,2 mm
- Acier inoxydable poli-satiné
- Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
- Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
- Blanc finition porcelaine
- Index rhodiés rivés de forme trapèze légèrement allongés Aiguilles rhodiées de forme alpha
- Disque de lune rhodié poli laqué bleu

BRACELET
- Intégré interchangeable 5 rangs en acier inoxydable poli-satiné

FERMOIR
- Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ
- 5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

Spécifications techniques

BAUMATIC COSC
Ø 40 mm – Acier / Alligator

PRIX MONDE: 2 650 CHF
Date de lancement Septembre 2020

CLIFTON BAUMATIC

RÉFÉRENCE
- M0A10550

MOUVEMENT
- Mouvement automatique maison (BAUMATIC BM13 1975A COSC)
- Ponts finition perlée
- Platine sablée et colimaçonnée
- Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
- Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
- Rubis: 21
- Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
- Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS
- H/M/S, date, chronomètre certifié (COSC)

BOITE
- Ronde
- Diamètre: 40 mm
- Epaisseur: 11,1 mm
- Acier inoxydable poli-satiné
- Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
- Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
- Gris dégradé laqué avec mire blanche au centre
- Index rivés rhodiés de forme trapèze légèrement allongés
- Aiguilles rhodiées de forme alpha

BRACELET
- Alligator bleu interchangeable toutes écailles carrées avec surpiqures ton sur ton sur le dessus et de couleur bordeaux sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
- Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE
- Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ
- 5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

Spécifications techniques

BAUMATIC COSC
Ø 40 mm – Acier / Acier

PRIX MONDE: 2 800 CHF
Date de lancement Septembre 2020

CLIFTON BAUMATIC

RÉFÉRENCE
- M0A10551

MOUVEMENT
- Mouvement automatique maison (BAUMATIC BM13 1975A COSC)
- Ponts finition perlée
- Platine sablée et colimaçonnée
- Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
- Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
- Rubis: 21
- Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
- Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS
- H/M/S, date, chronomètre certifié (COSC)

BOITE
- Ronde
- Diamètre: 40 mm
- Epaisseur: 11,1 mm
- Acier inoxydable poli-satiné
- Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
- Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
- Gris dégradé laqué avec mire blanche au centre
- Index rivés rhodiés de forme trapèze légèrement allongés
- Aiguilles rhodiées de forme alpha

BRACELET
- Intégré interchangeable 5 rangs en acier inoxydable poli-satiné

FERMOIR
- Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ
- 5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

Spécifications techniques

BAUMATIC COSC
Ø 39 mm – Or rose 18K / Alligator

PRIX MONDE: 6 400 CHF
Date de lancement Octobre 2020

CLIFTON BAUMATIC

RÉFÉRENCE
- M0A10584

MOUVEMENT
- Mouvement automatique maison (BAUMATIC BM13 1975A COSC)
- Ponts finition perlée
- Platine sablée et colimaçonnée
- Masse oscillante dorée ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
- Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
- Rubis: 21
- Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
- Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS
- H/M/S, date, chronomètre certifié (COSC)

BOITE
- Ronde
- Diamètre: 39 mm
- Epaisseur: 10,74 mm
- Or rose 18K poli-satinée
- Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
- Couronne polie en or rose 18K
- Fond ouvert fixé par 4 vis*

CADRAN
- Gris dégradé laqué avec mire blanche au centre
- Index rivés dorés de forme trapèze légèrement allongés
- Aiguilles dorées de forme alpha

BRACELET
- Alligator bleu interchangeable toutes écailles carrées avec surpiqures ton sur ton sur le dessus et de couleur bordeaux sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
- Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

FERMOIR
- Boucle ardillon en PVD or 5N

ÉTANCHÉITÉ
- 5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

Spécifications techniques

BAUMATIC COSC
Ø 40 mm – Bicolore / Bicolore

PRIX MONDE: 4 000 CHF
Date de lancement Avril 2020

CLIFTON BAUMATIC

RÉFÉRENCE
- M0A10458

MOUVEMENT
- Mouvement automatique maison (BAUMATIC BM13 1975A COSC)
- Ponts finition perlée
- Platine sablée et colimaçonnée
- Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
- Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
- Rubis: 21
- Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
- Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS
- H/M/S, date, chronomètre certifié (COSC)

BOITE
- Ronde
- Diamètre: 40 mm
- Epaisseur: 11,1 mm
- Bicolore poli-satiné
- Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces) Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
- Blanc chaud finition porcelaine avec mire anthracite au centre
- Index rivés dorés de forme trapèze légèrement allongés
- Aiguilles H/M dorées de forme alpha, grande seconde anthracite

BRACELET
- Intégré 5 rangs bicolore poli-satiné

FERMOIR
- Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ
- 5 ATM (approx. 50m)

POIDS OR ESTIMÉ
- 5.75 gr

* Possibilité de graver le fond

BAUME & MERCIER
MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830