



Baume & Mercier

FICHES PRODUITS

NOUVEAUTÉS FY24

**- Strictement Confidentiel -
Uniquement pour usage interne**



07.03.2023

Geneva - Switzerland



RIVIERA

Référence
MOA10714
(MOA10723)

Baumatic
Ø 39 mm – Acier / Caoutchouc & Alligator



AUTONOMIE
5 jours



PRÉCISION
-4/+6 s par jour



ANTI-MAGNÉTISME
Jusqu'à 1 500 Gauss



FIABILITÉ
Service > 5 ans

MOVEMENT

Mouvement Manufacture automatique (Baumatic BM13-1975A)
Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
Rubis: 21
Fréquence: 4Hz (28'800 vph)
Taille: 12 ½''' / Épaisseur: 4,25 mm

FONCTIONS

H/M/S, date élargie

BOITE

Dodécagonale
Dimensions: 39 mm
Épaisseur: 10,21 mm
Acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)
Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, fixée par 4 vis en acier poli
Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis*
Couronne octogonale libre avec logo Phi embossé et filet bleu

CADRAN

Saphir fumé bleu et décor vagues en décalques transparentes
Chiffres romains et index rivés rhodiés avec Superluminova blanc (émission bleue)
Aiguilles rhodiées facettées, H/M avec Superluminova blanc (émission bleue)
Ouverture date élargie à 3h

BRACELET

Intégré en caoutchouc et alligator bleu avec surpiqûres ton sur ton
Système d'interchangeabilité très fiable et robuste permettant de changer le bracelet sans outils

EXOTIC BAN

Intégré en caoutchouc bleu/bleu avec décor toile
Système d'interchangeabilité très fiable et robuste permettant de changer le bracelet sans outils

BOUCLE

Boucle triple déployante en acier inoxydable avec poussoirs de sécurité et réglage d'aisance



ÉTANCHÉITÉ

10 ATM (approx. 100m)



RIVIERA

Référence
MOA10715

Baumatic
Ø 39 mm – Acier / Acier



AUTONOMIE
5 jours



PRÉCISION
-4/+6 s par jour



ANTI-MAGNÉTISME
Jusqu'à 1 500 Gauss



FIABILITÉ
Service > 5 ans

MOUVEMENT

Mouvement Manufacture automatique (Baumatic BM13-1975A)
Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
Rubis: 21
Fréquence: 4Hz (28'800 vph)
Taille: 12 ½''' / Épaisseur: 4,25 mm

FONCTIONS

H/M/S, date élargie

BOITE

Dodécagonale
Dimensions: 39 mm
Épaisseur: 10,21 mm
Acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)
Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, fixée par 4 vis en acier poli
Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis*
Couronne octogonale libre avec logo Phi embossé et filet noir

CADRAN

Saphir fumé gris et décor vagues en décalques transparentes
Chiffres romains et index rivés rhodiés avec Superluminova blanc (émission bleue)
Aiguilles rhodiées facettées, H/M avec Superluminova blanc (émission bleue)
Ouverture date élargie à 3h

BRACELET

Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné
Système d'interchangeabilité très fiable et robuste permettant de changer le bracelet sans outils

FERMOIR

Fermeture triple déployant en acier inoxydable avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ

10 ATM (approx. 100m)

Geneva - Switzerland



RIVIERA

Référence
MOA10720

Baumatic
Ø 39 mm – Acier & Titane / Caoutchouc



AUTONOMIE
5 jours



PRÉCISION
-4/+6 s par jour



ANTI-MAGNÉTISME
Jusqu'à 1 500 Gauss



FIABILITÉ
Service > 5 ans

MOUVEMENT

Mouvement Manufacture automatique (Baumatic BM13-1975A)
Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
Rubis: 21
Fréquence: 4Hz (28'800 vph)
Taille: 12 ½''' / Épaisseur: 4,25 mm

FONCTIONS

H/M/S, date élargie

BOITE

Dodécagonale
Dimensions: 39 mm
Épaisseur: 10,31 mm
Acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)
Lunette titane microbillé, fixée par 4 vis en acier microbillé
Bague acier PVD doré 5N entre la lunette et la carrure
Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis*
Couronne octogonale libre avec logo Phi embossé et filet noir

CADRAN

Saphir fumé gris et décor vagues en décalques transparentes
Chiffres romains et index rivés dorés 5N avec Superluminova blanc (émission bleue)
Aiguilles H/M dorées 5N facettées avec Superluminova blanc (émission bleue)
Aiguille S dorée 5N
Ouverture date élargie 3h

BRACELET

Intégré en caoutchouc gris/gris avec décor toile
Système d'interchangeabilité très fiable et robuste permettant de changer le bracelet sans outils

BOUCLE

Boucle triple déployante en acier inoxydable avec poussoirs de sécurité et réglage d'aisance

ÉTANCHÉITÉ

10 ATM (approx. 100m)

