

產品說明書

FY26 新品系列

利維拉系列（RIVIERA）

利維拉系列



參考型號
M0A10810
石英機芯
直徑 33 公釐 — 精鋼/精鋼

機芯	石英機芯（Ronda 714 Li） 續航時間：10 年
功能	時針/分針、日期
錶殼	十二邊形 尺寸：33 公釐 厚度：9.22 公釐 拋光磨砂精鋼錶殼 防反光處理的防刮藍寶石水晶錶鏡（雙面）。 錶圈採用拋光和太陽放射紋磨砂精鋼製成，由 4 顆螺絲固定。 十二邊形實心錶背底蓋*。 八邊形自由式精鋼錶冠，刻有 Phi 標誌。
錶盤	暖銀色太陽放射紋磨砂錶盤， 配上透明轉印波浪紋裝飾。 5N 鍍金羅馬數字和鉚釘時標，塗覆白色 Superluminova 夜光塗料（藍光）。 5N 鍍金刻面指針，塗覆白色 Superluminova 夜光塗料（藍光）。 日期顯示窗位於 3 點鐘位置。
錶帶	錶帶由三排鏈節組成，精鋼經拋光與磨砂處理。 配備極為可靠和堅固的快拆裝置，無需工具即可更換錶帶。
錶扣	三折式不鏽鋼錶扣，附有安全 錶扣。
防水等級	5 ATM（大約50 公尺）

腕錶底蓋可進行鐫刻

利維拉系列



參考型號
M0A10811
石英機芯
直徑 33 公釐 — 精鋼/精鋼

機芯	石英機芯（Ronda 714 Li） 續航時間：10 年
功能	時針/分針、日期
錶殼	十二邊形 尺寸：33 公釐 厚度：9.22 公釐 拋光磨砂精鋼錶殼 防反光處理的防刮藍寶石水晶錶鏡（雙面）。 錶圈採用拋光和太陽放射紋磨砂精鋼製成，由 4 顆螺絲固定。 十二邊形實心錶背底蓋*。 八邊形自由式精鋼錶冠，刻有 Phi 標誌。
錶盤	淺藍色太陽放射紋磨砂錶盤，配上透明的轉印波浪紋裝飾。 電鍍羅馬數字和鉚釘時標，塗覆白色 Superluminova 夜光塗料（藍光）。 電鍍切割時針和分針，均塗覆白色 Superluminova 夜光塗料（藍光）。 日期顯示窗位於 3 點鐘位置。
錶帶	錶帶由三排鏈節組成，精鋼經拋光與磨砂處理。 配備極為可靠和堅固的快拆裝置，無需工具即可更換錶帶。
錶扣	三折式不鏽鋼錶扣，附有安全 錶扣。
防水等級	5 ATM（大約50 公尺）

腕錶底蓋可進行鐫刻

利維拉系列



參考型號
M0A10812
石英機芯
直徑 33 公釐 — 精鋼/精鋼

機芯	石英機芯（Ronda 714 Li） 續航時間：10 年
功能	時針/分針、日期
錶殼	十二邊形 尺寸：33 公釐 厚度：9.22 公釐 拋光磨砂精鋼錶殼 防反光處理的防刮藍寶石水晶錶鏡（雙面）。 錶圈採用拋光和太陽放射紋磨砂精鋼製成，由 4 顆螺絲固定。 十二邊形實心錶背底蓋*。 八邊形自由式精鋼錶冠，刻有 Phi 標誌。
錶盤	玫瑰色太陽放射紋磨砂錶盤， 配上透明轉印波浪紋裝飾。 電鍍羅馬數字和鉚釘時標，塗覆白色 Superluminova 夜光塗料（藍光）。 電鍍切割時針和分針，均塗覆白色 Superluminova 夜光塗料（藍光）。 日期顯示窗位於 3 點鐘位置。
錶帶	錶帶由三排鏈節組成，精鋼經拋光與磨砂處理。 配備極為可靠和堅固的快拆裝置， 無需任何工具即可更換錶帶。
錶扣	三折式不鏽鋼錶扣，附有安全 錶扣。
防水等級	5 ATM（大約50 公尺）

腕錶底蓋可進行鐫刻

利維拉系列



參考型號
M0A10829
自動上鍊
直徑 42 公釐 — 精鋼/精鋼

機芯	自動上鍊機芯（SW200） 動力儲存38小時 寶石數量：26 震頻：4 赫茲（28,800次/小時） 厚度：4.6 公釐
功能	時針/分針/秒針、日期
錶殼	十二邊形 尺寸：直徑 42 公釐 厚度：10.66 公釐 拋光磨砂精鋼錶殼 防反光處理的防刮藍寶石水晶錶鏡（雙面）。 拋光磨砂精鋼錶圈，由 4 顆螺絲固定。 十二邊形錶背底蓋配有藍寶石水晶玻璃，由 4 顆螺絲固定*。 八邊形自由式精鋼錶冠，刻有 Phi 標誌。 和黑色紋理。
錶盤	白色波浪裝飾和黑色錶圈。 電鍍羅馬數字和鉚釘時標，塗覆 白色 Superluminova 夜光塗料（藍光）。 電鍍切割時針、分針，均塗覆白色 Superluminova 夜光塗料（藍光）。 黑色秒針，搭配配重 Phi 標誌。 日期顯示窗位於 3 點鐘位置。
錶帶	錶帶由三排鏈節組成，精鋼經拋光與磨砂處理。 配備極為可靠和堅固的快拆裝置， 無需任何工具即可更換錶帶。
錶扣	三折式不鏽鋼錶扣，附有安全 錶扣。
防水等級	10 ATM（大約100 公尺）

腕錶底蓋可進行鐫刻



參考型號
M0A10822
Baumatic 機芯
直徑 39 公釐 — 精鋼 / 精鋼

機芯	自製 Baumatic 自動上鍊機芯（BM13-1975A）。 精緻的機芯橋板。 蝸型紋裝飾打磨的噴砂主夾板。 綴以日內瓦波紋及蝸型紋裝飾的鍍金鏤空擺陀。 獨一無二的「名士」標誌雕刻。 動力儲存5 天（120 小時） 寶石數量：21 震頻：4 赫茲（28,800 次/小時） 直徑：12 法分/厚度：4.2 公釐
功能	寬大的日期顯示窗（時/分/秒）。
錶殼	十二邊形 尺寸：直徑 39 公釐 厚度：10.2 公釐 拋光磨砂精鋼錶殼 防反光處理的防刮藍寶石水晶錶鏡（雙面） 拋光磨砂精鋼錶圈，由 4 顆螺絲固定。 十二邊形錶背底蓋配有藍寶石水晶錶鏡，由 4 顆螺絲固定，並特別鑄刻「限量版」字樣*。 八邊形自由式精鋼錶冠，刻有 Phi 標誌。 和藍色紋理。
錶盤	鍍金磨砂垂直處理，搭配藍色分鐘刻度。 鍍金鉚釘時標。 電鍍鏤空時針、分針及藍鋼秒針，搭配配重 Phi 標誌。 寬大的日期顯示窗位於 3 點鐘位置。
錶帶	錶帶由三排鏈節組成，精鋼經拋光與磨砂處理。 配備極為可靠和堅固的快拆裝置， 無需任何工具即可更換錶帶。
錶扣	三折式不鏽鋼錶扣，附有安全 錶扣。
防水等級	10 ATM（大約100 公尺）