

商品カード

新モデル FY26

リビエラ

リビエラ



リファレンス
透明デカルク印刷
クォーツ
径33 mm - スティール／スティール

ムーブメント

クォーツ(Ronda 714 Li)
パワーリザーブ:10年

機能

時分、デイト

ケース

12角形
サイズ:33 mm
厚さ:9.22 mm
ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール ケース
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいサファイアガラス
ポリッシュとサンサテン仕上げのステンレススティール ベゼル、4個のネジで装飾
12角形のフルケースバック*
8角形のリュース、エンボス表現のロゴ Phi

ダイヤル

ホットシルバーカラー、サンサテン仕上げ、波のモチーフ、
透明デカルク印刷
リベット留め、5Nゴールドカラーのローマ数字とインデックス、白のスーパー
パールミノバ(ブルー発光)
5Nゴールドカラー、ファセット付の針、白のスーパーパールミノバ
(ブルー発光)
3時位置にデイト窓

ブレスレット

一体型3列リンク、ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
信頼性が高く丈夫なシステムにより工具を必要とせずブレスレットが
交換可能

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、
安全ボタン付

防水性

5気圧(約50m)

*ケースバックにエングレーピング可能

リビエラ



リファレンス
M0A10811
クォーツ
径33 mm - スティール／スティール

ムーブメント

クォーツ(Ronda 714 Li)
パワーリザーブ:10年

機能

時分、デイト

ケース

12角形
サイズ:33 mm
厚さ:9.22 mm
ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール ケース
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいサファイアガラス
ポリッシュとサンサテン仕上げのステンレススティール ベゼル、4個のネジで装飾
12角形のフルケースバック*
8角形のリューズ、エンボス表現のロゴ Phi

ダイヤル

サンサテン仕上げのクリアブルーダイヤル、透明デカルク印刷の波のモチーフ
リベット留め、ロジウム加工のローマ数字とインデックス、白のスーパーミノバ(ブルー発光)
時分針はロジウム加工、ファセット付、白のスーパーミノバ(ブルー発光)
3時位置にデイト窓

ブレスレット

一体型3列リンク、ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
信頼性が高く丈夫なシステムにより工具を必要とせずブレスレットが交換可能

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、安全ボタン付

防水性

5気圧(約50m)

*ケースバックにエングレーピング可能

リビエラ



リファレンス
M0A10812
クォーツ
径33 mm - スティール／スティール

ムーブメント

クォーツ(Ronda 714 Li)
パワーリザーブ:10年

機能

時分、デイト

ケース

12角形
サイズ:33 mm
厚さ:9.22 mm
ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール ケース
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいサファイアガラス
ポリッシュとサンサテン仕上げのステンレススティール ベゼル、4個のネジで装飾
12角形のフルケースバック*
8角形のリュース、エンボス表現のロゴ Phi

ダイヤル

サンサテン仕上げのクリアピンクダイヤル、透明デカルク印刷の波のモチーフ

リベット留め、ロジウム加工のローマ数字とインデックス、白のスーパールミノバ(ブルー発光)
時分針はロジウム加工、ファセット付、白のスーパールミノバ(ブルー発光)
3時位置にデイト窓

ブレスレット

一体型3列リンク、ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
信頼性が高く丈夫な交換可能システムで
工具を必要とせず交換できる

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、安全ボタン付

防水性

5気圧(約50m)

*ケースバックにエングレーピング可能

リビエラ



リファレンス
M0A10829

自動巻き
径42 mm - スティール／スティール

ムーブメント

自動巻き(SW200)
パワーリザーブ:38時間
ルビー:26
振動数:4 Hz (28,800振動/時)
厚さ:4.6 mm

機能

時分秒、デイト

ケース

12角形
サイズ:42 mm
厚さ:10.66 mm
ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール ケース
両面反射防止加工を施した傷のつきにくいサファイアガラス
ポリッシュとサンサテン仕上げのステンレススティール ベゼル、4個のネジで固定
12角形のケース、サファイアガラス、4個のネジで固定*
8角形のリュース、スティール、エンボス表現のロゴPhiとブラックライン

ダイヤル

ホワイト、波のモチーフ、ブラックの見切り
リベット留め、ロジウム加工のローマ数字とインデックス、
白のスーパーパールミノバ(ブルー発光)
時分針はロジウム加工、ファセット付、白のスーパーパールミノバ(ブルー発光)
秒針はブラック、カウンターウェイトにロゴのPhi
3時位置にデイト窓

ブレスレット

一体型3列リンク、ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
信頼性が高く丈夫な交換可能システムで
工具を必要とせず交換できる

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、
安全ボタン付

防水性

10気圧(約100m)

*ケースバックにエングレーピング可能

リビエラ



リファレンス
M0A10822
ボーマティック
径39 mm - スティール／スティール

ムーブメント

マニファクチュール オートマティック ボーマティック(BM13-1975A)
ブリッジはパール仕上げ
地板はサンドブラスト、スネイル仕上げ
ゴールドカラーのローター、スケルトン、コート・ド・ジュネーブ装飾、スネイル仕上げ
ユニークなBaume & Mercierのエングレービング
パワーリザーブ:5日(120時間)
ルビー:21
振動数:4Hz (28.800振動/時)
サイズ:12 ½ ”/厚さ:4.2 mm

機能

時分秒、ビッグデイト

ケース

12角形
サイズ:39 mm
厚さ:10.2 mm
ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール ケース、両面反射防止加工を施した傷のつきにくいサファイアガラス
ポリッシュとサンサテン仕上げのステンレススティール ベゼル、4個のネジで固定
12角形のケースバック、サファイアガラス、4個のネジで固定、特別エングレービング«Special Edition»*
8角形のリュース、スティール、エンボス表現のロゴPhi
とブルーライン

ダイヤル

ゴールドカラー、縦サテン、紺碧色の分目盛
リベット留め、ゴールドカラーのインデックス
時分針はスケルトン、ロジウム加工、秒針はブルースティール、カウンターウェイトにロゴ Phi
3時位置にゴールドカラーのビッグデイト窓

ブレスレット

一体型3列リンク、ポリッシュ／サテン仕上げのステンレススティール
信頼性が高く丈夫な交換可能システムで
工具を必要とせず交換できる

バックル

ステンレススティールのトリプル フォールディング バックル、安全ボタン付

防水性

10気圧(約100m)

*ケースバックにエングレービング可能