

SCHEDE PRODOTTO

Novità FY26

CLIFTON

CLIFTON



Referenza
M0A10802
(M0A10803)
Baumatic
Ø 39 mm – Oro rosa (750/1000) / Alligatore

MOVIMENTO

Automatico di Manifattura (BM14-1975 A)
Ponti *perlé*
Platina sabbiata e rifinita con motivi *colimaçon*
Massa oscillante dorata traforata con motivi *Côtes de Genève* a
finitura *colimaçon*, esclusiva incisione Baume & Mercier
Riserva di carica: 5 giorni (120 ore)
Rubini: 21
Frequenza: 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
Dimensioni: 12 ½ mm / Spessore: 4,2 mm

FUNZIONI

O/M/S, data

CASSA

Rotonda
Dimensioni: 39 mm
Spessore: 11,54 mm
Oro rosa (750/1000) lucido-satinato
Vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento
antiriflesso (su entrambi i lati)
Corona in oro rosa (750/1000)
Fondello in vetro zaffiro*

QUADRANTE

Écru *grainé* con mirino nero al centro
Indici dorati 5N, sfaccettati e rivettati a trapezio leggermente
allungati e numeri arabi a ore 12
Lancette O/M dorate 5N sfaccettate a forma di alfa
Lancetta dei secondi dorata
Minuteria nera
Datario a ore 6

CINTURINO

Intercambiabile in pelle di alligatore marrone a scaglie quadrate
con impunture tono su tono sulla parte superiore, rivestimento
beige con impunture ocra su quella inferiore e punti di fermo sulla
fibbia
Sistema di barrette curve a perno molto affidabile che consente di
sostituire il cinturino senza strumenti particolari

FIBBIA

Fibbia ad ardiglione in acciaio PVD dorato 5N

IMPERMEABILITÀ

5 ATM (circa 50 m)

PESO STIMATO DELL'ORO

23,20 g

*Possibilità di incidere il fondello

CLIFTON



Referenza
M0A10778
Edizione Limitata di 350 esemplari
Baumatic
Ø 39 mm – Acciaio / Vitello + Vitello

MOVIMENTO

Automatico di Manifattura (BM13-1975 A)
Ponti *perlé*
Platina sabbiata e rifinita con motivi *colimaçon*
Massa oscillante traforata con motivi *Côtes de Genève* a finitura *colimaçon*, esclusiva incisione Baume & Mercier
Riserva di carica: 5 giorni (120 ore)
Rubini: 21
Frequenza: 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
Dimensioni: 12 ½ ” / Spessore: 4,2 mm

FUNZIONI

O/M/S, data

CASSA

Rotonda
Dimensioni: 39 mm
Spessore: 11,22 mm
Cassa e corona in acciaio inossidabile lucido-satinato
Vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)
Fondello in vetro zaffiro fissato con 4 viti e incisione speciale “Limited Edition One Of 350”*

QUADRANTE

Salmone opalino con mirino nero al centro
Indici rodiali, sfaccettati e rivettati a trapezio leggermente allungati e numeri arabi a ore 12
Lancette O/M rodiate sfaccettate a forma di alfa
Lancetta dei secondi ossidata nera
Datario a ore 6
Minuteria nera

CINTURINO

Intercambiabile in pelle di vitello nera con impunture tono su tono sulla parte superiore
Sistema di barrette curve a perno molto affidabile che consente di sostituire il cinturino senza strumenti particolari
Cinturino intercambiabile supplementare in pelle di vitello beige

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole intercambiabile in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

5 ATM (circa 50 m)

*Possibilità di incidere il fondello

CLIFTON



Referenza
M0A10771
(M0A10772)
Baumatic
Ø 39 mm – Acciaio / Alligatore

MOVIMENTO

Automatico di Manifattura (BM13-1975 A)
Ponti *perlé*
Platina sabbiata e rifinita con motivi *colimaçon*
Massa oscillante traforata con motivi *Côtes de Genève* a finitura *colimaçon*, esclusiva incisione Baume & Mercier
Riserva di carica: 5 giorni (120 ore)
Rubini: 21
Frequenza: 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
Dimensioni: 12 ½ mm / Spessore: 4,2 mm

FUNZIONI

O/M/S, data

CASSA

Rotonda
Dimensioni: 39 mm
Spessore: 11,22 mm
Cassa e corona in acciaio inossidabile lucido-satinato
Vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)
Fondello in vetro zaffiro fissato con 4 viti*

QUADRANTE

Blu sfumato laccato con mirino bianco al centro
Indici rodiali, sfaccettati e rivettati a trapezio leggermente allungati e numeri arabi a ore 12
Lancette O/M rodiate sfaccettate a forma di alfa
Lancetta dei secondi rodiate
Datario a ore 6
Minuteria bianca

CINTURINO

Intercambiabile in pelle di alligatore blu a scaglie quadrate con impunture tono su tono sulla parte superiore, rivestimento beige con impunture bordeaux su quella inferiore e punti di fermo sulla fibbia
Sistema di barrette curve a perno molto affidabile che consente di sostituire il cinturino senza strumenti particolari

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole intercambiabile in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

5 ATM (circa 50 m)

*Possibilità di incidere il fondello

CLIFTON



Referenza
M0A10773
(M0A10774)
Baumatic
Ø 39 mm – Acciaio / Alligatore

MOVIMENTO

Automatico di Manifattura (BM13-1975 A)
Ponti *perlé*
Platina sabbiata e rifinita con motivi *colimaçon*
Massa oscillante traforata con motivi *Côtes de Genève* a finitura *colimaçon*, esclusiva incisione Baume & Mercier
Riserva di carica: 5 giorni (120 ore)
Rubini: 21
Frequenza: 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
Dimensioni: 12 ½^{mm} / Spessore: 4,2 mm

FUNZIONI

O/M/S, data

CASSA

Rotonda
Dimensioni: 39 mm
Spessore: 11,22 mm
Cassa e corona in acciaio inossidabile lucido-satinato
Vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)
Fondello in vetro zaffiro fissato con 4 viti*

QUADRANTE

Écru *grainé* con mirino nero al centro
Indici dorati, sfaccettati e rivettati a trapezio leggermente allungati e numeri arabi a ore 12
Lancette O/M dorate sfaccettate a forma di alfa
Lancetta dei secondi dorata
Minuteria nera
Datario a ore 6

CINTURINO

Intercambiabile in pelle di alligatore marrone a scaglie quadrate con impunture tono su tono sulla parte superiore, rivestimento beige con impunture ocre su quella inferiore e punti di fermo sulla fibbia
Sistema di barrette curve a perno molto affidabile che consente di sostituire il cinturino senza strumenti particolari

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole intercambiabile in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

5 ATM (circa 50 m)

*Possibilità di incidere il fondello

CLIFTON



Referenza
M0A10792
Baumatic
Ø 39 mm – Acciaio / Acciaio

MOVIMENTO

Automatico di Manifattura (BM13-1975 A)
Ponti *perlé*
Platina sabbiata e rifinita con motivi *colimaçon*
Massa oscillante traforata con motivi *Côtes de Genève* a finitura *colimaçon*, esclusiva incisione Baume & Mercier
Riserva di carica: 5 giorni (120 ore)
Rubini: 21
Frequenza: 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
Dimensioni: 12 ½ mm / Spessore: 4,2 mm

FUNZIONI

O/M/S, data

CASSA

Rotonda
Dimensioni: 39 mm
Spessore: 11,22 mm
Cassa e corona in acciaio inossidabile lucido-satinato
Vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)
Fondello in vetro zaffiro fissato con 4 viti*

QUADRANTE

Blu sfumato laccato con mirino bianco al centro
Indici rodiate, sfaccettati e rivettati a trapezio leggermente allungati e numeri arabi a ore 12
Lancette O/M rodiate sfaccettate a forma di alfa
Lancetta dei secondi rodiate
Datario a ore 6
Minuteria bianca

BRACCIALE

Integrato intercambiabile a 3 file in acciaio inossidabile lucido-satinato
Sistema di intercambiabilità che consente di sostituire il bracciale senza strumenti particolari

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

5 ATM (circa 50 m)

*Possibilità di incidere il fondello

CLIFTON



Referenza
M0A10793
Baumatic
Ø 39 mm – Acciaio / Acciaio

MOVIMENTO

Automatico di Manifattura (BM13-1975 A)
Ponti *perlé*
Platina sabbiata e rifinita con motivi *colimaçon*
Massa oscillante traforata con motivi *Côtes de Genève* a finitura *colimaçon*, esclusiva incisione Baume & Mercier
Riserva di carica: 5 giorni (120 ore)
Rubini: 21
Frequenza: 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
Dimensioni: 12 ½ mm / Spessore: 4,2 mm

FUNZIONI

O/M/S, data

CASSA

Rotonda
Dimensioni: 39 mm
Spessore: 11,22 mm
Cassa e corona in acciaio inossidabile lucido-satinato
Vetro zaffiro bombato antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)
Fondello in vetro zaffiro fissato con 4 viti*

QUADRANTE

Écru *grainé* con mirino nero al centro
Indici dorati, sfaccettati e rivettati a trapezio leggermente allungati e numeri arabi a ore 12
Lancette O/M dorate sfaccettate a forma di alfa
Lancetta dei secondi dorata
Minuteria nera
Datario a ore 6

BRACCIALE

Integrato intercambiabile a 3 file in acciaio inossidabile lucido-satinato
Sistema di intercambiabilità che consente di sostituire il bracciale senza strumenti particolari

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

5 ATM (circa 50 m)

*Possibilità di incidere il fondello