



FICHES PRODUITS

Nouveautés FY25

Strictement Confidentiel
Uniquement pour usage
interne





Φ

RIVIERA

CLIFTON

CLASSIMA

HAMPTON



RIVIERA

Référence
M0A10770

Baumatic
Ø 39 mm – Acier / Acier



RÉSERVE DE MARCHE



PRÉCISION



ANTIMAGNÉTIQUE



RÉSISTANCE



GARANTIE 8 ANS

MOUVEMENT	Manufacture automatique Baumatic (BM13-1975A) Réserve de marche: 5 jours (120 heures) Rubis: 21 Fréquence: 4Hz (28'800 vph) Taille: 12 ½ ''' / Épaisseur: 4,25 mm
FONCTIONS	H/M/S, date élargie
BOITE	Dodécagonale Dimensions: 39 mm Épaisseur: 10,2 mm Boîte en acier inoxydable poli-satiné Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces) Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, fixée par 4 vis en acier poli Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis acier* Couronne octogonale libre en acier avec logo Phi embossé et filet vert
CADRAN	Saphir fumé vert et décor vagues en décalques transparentes Chiffres romains et index rivés dorés avec Superluminova blanc (émission bleue) Aiguilles H/M dorées facettées avec Superluminova blanc (émission bleue) Aiguille S dorée Ouverture date élargie à 3h
BRACELET	Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné Système d'interchangeabilité très fiable et robuste permettant de changer le bracelet sans outils
FERMOIR	Fermeture triple déployant en acier inoxydable avec poussoirs de sécurité
ÉTANCHÉITÉ	10 ATM (approx. 100m)



Geneva - Switzerland

* Possibilité de graver le fond



RIVIERA

Référence

M0A10763

Automatique

Ø 42 mm – Acier / Caoutchouc

MOUVEMENT	Automatique (SW200) Réserve de marche: 38 heures Rubis: 26 Fréquence: 4Hz (28 800 vph) Épaisseur: 4,6 mm
FONCTIONS	H/M/S, date
BOITE	Dodécagonale Dimensions: 42 mm Épaisseur: 10,6 mm Boîte en acier inoxydable poli et satiné Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces) Lunette acier-ADLC microbillé, fixée par 4 vis en acier-ADLC microbillé Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis acier* Couronne octogonale libre en acier avec logo Phi embossé et filet noir
CADRAN	Vert foncé satiné soleil laqué teinté et décor vagues ton sur ton Chiffres romains et index rivés rhodiés avec Superluminova (émission bleue) Aiguilles H/M facettées rhodiées avec Superluminova (émission bleue) Aiguille S rhodiée Ouverture date à 3h
BRACELET	Intégré en caoutchouc noir avec décor toile Système d'interchangeabilité très fiable et robuste permettant de changer le bracelet sans outils
BOUCLE	Boucle triple déployante en acier inoxydable avec poussoirs de sécurité et réglage d'aisance
ÉTANCHÉITÉ	10 ATM (approx. 100m)



* Possibilité de graver le fond



RIVIERA

Référence

M0A10768

Automatique

Ø 42 mm – Acier / Caoutchouc

MOUVEMENT	Automatique (SW200) Réserve de marche: 38 heures Rubis: 26 Fréquence: 4Hz (28 800 vph) Épaisseur: 4,6 mm
FONCTIONS	H/M/S, date
BOITE	Dodécagonale Dimensions: 42 mm Épaisseur: 10,6 mm Boîte en acier inoxydable poli et satiné Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces) Lunette acier-ADLC microbillé, fixée par 4 vis en acier-ADLC microbillé Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis acier* Couronne octogonale libre en acier avec logo Phi embossé et filet noir
CADRAN	Bleu foncé satiné soleil laqué teinté et décor vagues ton sur ton Chiffres romains et index rivés rhodiés avec Superluminova (émission bleue) Aiguilles H/M facettées rhodiées avec Superluminova (émission bleue) Aiguille S rhodiée Ouverture date à 3h
BRACELET	Intégré en caoutchouc noir avec décor toile Système d'interchangeabilité très fiable et robuste permettant de changer le bracelet sans outils
BOUCLE	Boucle triple déployante en acier inoxydable avec poussoirs de sécurité et réglage d'aisance
ÉTANCHÉITÉ	10 ATM (approx. 100m)



* Possibilité de graver le fond



RIVIERA

Référence
M0A10764

Automatique
Ø 36 mm – Acier / Acier

MOUVEMENT	Automatique (SW200)
	Réserve de marche: 38 heures
	Rubis: 26
	Fréquence: 4Hz (28'800 vph)
FONCTIONS	Épaisseur: 4,6 mm
	H/M, date
BOITE	Dodécagonale
	Dimensions: 36 mm
	Épaisseur: 9,5 mm
	Boîte en acier inoxydable poli et satiné
	Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)
	Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, fixée par 4 vis en acier poli
	Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis acier poli*
	Couronne octogonale libre avec logo Phi embossé
CADRAN	Terracotta laqué satiné soleil et décor vagues en décalques transparentes
	Chiffres romains et index rivés rhodiés avec Superluminova blanc (émission bleue)
	Aiguilles H/M rhodiées facettées avec Superluminova blanc (émission bleue)
	Aiguille S rhodiée
BRACELET	Ouverture date à 3h
	Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné
	Système d'interchangeabilité très fiable et robuste permettant de changer le bracelet sans outils
FERMOIR	Fermoir triple déployant en acier inoxydable avec poussoirs de sécurité
ÉTANCHÉITÉ	5 ATM (approx. 50m)



* Possibilité de graver le fond