



CLIFTON

Reference
M0A10467

Baumatic COSC
Ø 40 mm – Steel / Alligator


POWER RESERVE


ACCURACY


ANTIMAGNETIC


DURABILITY


8Y WARRANTY

CARACTÉRISTIQUES	Calibre Baumatic certifié COSC. Boîtier en acier poli et satiné. Cadran bleu dégradé. Index rivetés. Bracelet en alligator noir.
TAILLE	40 mm
MOUVEMENT	Manufacture automatique (BM13-1975A COSC)
FONCTIONS	H/Mn/Sec, date
BOITE	Acier inoxydable poli et satiné, verre saphir bombé antireflet (2 faces) résistant aux rayures
FOND*	Fond du boîtier ouvert, fixé par 4 vis
CADRAN	Cadran bleu dégradé Index rivetés et aiguilles de type alpha H/Mn/Sec
BRACELET	Bracelet en alligator noir interchangeable sans outils
BOUCLE	Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité
ÉTANCHÉITÉ	50 m (5 ATM)
AUTRES	Certificat COSC individuel disponible sur demande



* Possibilité de graver le fond



CLIFTON

Reference
M0A10518

Baumatic COSC
Ø 40 mm – Steel / Alligator



POWER RESERVE



ACCURACY



ANTIMAGNETIC



DURABILITY



8Y WARRANTY

CARACTÉRISTIQUES

Calibre Baumatic certifié COSC. Boîtier en acier poli et satiné. Cadran blanc. Index rivetés. Bracelet en alligator noir.

TAILLE 40 mm

MOUVEMENT Manufacture automatique (BM13-1975A COSC)

FONCTIONS H/Mn/Sec, date

BOITE Acier inoxydable poli et satiné, verre saphir bombé antireflet (2 faces) résistant aux rayures

FOND* Fond du boîtier ouvert, fixé par 4 vis

CADRAN Cadran blanc avec finition de type porcelaine
Index rivetés et aiguilles de type alpha H/Mn/Sec

BRACELET Bracelet en alligator noir interchangeable sans outils

BOUCLE Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 50 m (5 ATM)

AUTRES Certificat COSC individuel disponible sur demande



* Possibilité de graver le fond



CLIFTON

Reference
M0A10692

Baumatic COSC
Ø 40 mm – Steel / Alligator



POWER RESERVE



ACCURACY



ANTIMAGNETIC



DURABILITY



8Y WARRANTY

MOUVEMENT Mouvement automatique maison (Baumatic BM13 1975A COSC)

Ponts finition perlée
Platine sablée et colimaçonnée
Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique
Réserve de marche: 5 jours (120 heures)
Rubis: 21
Fréquence: 4Hz (28 800 vph)
Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS H/M/S, date

BOITE Ronde
Diamètre: 40 mm
Épaisseur: 11,3 mm
Acier inoxydable poli-satiné
Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN Noir laqué avec mire blanche au centre
Index rivés rhodiés de forme trapèze légèrement allongés
Aiguilles facettées rhodiées de forme alpha
Ouverture date élargie à 3h

BRACELET Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées avec surpiques grises sur le dessus et de couleur bleu sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle
Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)



Geneva - Switzerland

* Possibilité de graver le fond